

Vårbyg

	Kerneudbytte (fht)				Kerneudbytte (hkg/ha)	Merudb. for svampebek	Hektolitervægt (kg/hl)	Sortering, % kerner > 2,5 mm	Strårlængde (cm)	Nedknækning		Havre-nematoder	Specifik meldug resistens	Fremavlsareal C1+C2	Modtagelighedsgruppe					Malt***	Forhandler
	2023-2025	2025	2024	2023						Aks	Strå				Meldug	Bladplet	Bygrust	Skoldplet	Ramularia		
Blanding, vårbyg*	100	100	100	100	88,1	14,2	65,1	95	72	7	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontane	107	104	112	104	91,5	4,7	66,1	95	73	7	2,7	R	Mlo	0	-1	3	1	1	2	Malt***	DLG (udsolgt)
LG Caruso	104	104	109	99	91,4	7,3	66,0	97	73	2	3,7	R	Mlo	1105	-1	2	2	1	2	-	DA, VA
Austen	102	101	101	103	88,8	15,9	63,4	95	71	9	5,3	R	Mlo	537	-1	1	3	2	3	-	DLG
Bounty	102	103	104	100	90,6	18,7	63,3	94	69	8	6,0	-	-	132	0	0	4	1	3	-	DA, VA
Laureate	102	103	102	-	90,3	9,4	64,7	95	72	7	6,0	M	Mlo11	8120	-1	1	3	1	3	Malt	DA, DLG, Ewers, HK, VA
LG Bolero	102	101	103	102	88,7	14,4	65,1	93	70	6	6,7	R	Mlo	153	-1	2	4	1	3	-	HK
NOS Gambit	102	102	104	102	90,1	10,2	64,8	97	70	5	5,7	M	Mlo	1584	-1	0	3	1	3	-	DA, VA
NOS Lollipop	102	104	104	99	91,5	7,7	65,5	97	75	4	3,7	R	Mlo	1684	-1	0	3	1	3	-	DA, VA
Sartre	102	102	102	101	89,4	8,8	64,8	95	72	7	4,7	R	Mlo	814	-1	0	3	2	3	-	DLG
SY Titanium	102	102	103	-	90,2	12,2	64,7	96	68	5	2,0	R	Mlo	58	-1	0	3	2	3	-	Ewers
Blixen	101	99	102	102	87,0	9,7	64,3	96	70	8	5,3	R	Mlo	1296	-1	1	3	1	3	-	DLG
Firefoxx	100	100	102	99	88,0	11,6	64,5	95	68	8	5,3	R	Mlo	1171	-1	0	4	2	3	Malt	HK, DA, VA
Skyway	100	100	99	100	88,2	13,0	66,4	96	74	2	4,3	R	Mlo	2526	-1	2	4	2	3	Malt	DA, VA
KWS Thalís	98	96	100	99	84,5	10,1	65,7	95	68	6	5,7	R	Mlo	749	-1	3	3	2	3	Malt	Ewers, HK
RGT Sirius	98	99	97	99	87,5	10,1	64,3	95	72	6	4,7	R	Mlo	70	-1	1	3	1	3	-	Ewers
Prospect	96	98	96	95	86,5	12,6	65,5	95	70	7	1,7	R	Mlo	577	-1	2	3	1	3	Malt	DLG
LSD**	-	3	-	-	3	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Blanding: Prospect, Firefox, Wish og Skyway

**LSD: Når forskellen på to værdier er større end LSD-værdien, er de statistisk forskellige.

***Malt: Forhør altid om afsætning og vilkår for indvejning. Fontane har "maltbyg potentiale" og bliver testet som en ny maltbygssort.

Havre

	Kerneudbytte (fht)				Kerneudbytte (hkg/ha)	Merudb. for svampebek (hkg/ha)	Hektoliter- vægt (kg/hl)	Lejesæd (kar. 0-10)	Meldug dækning (%)	Bladplet dækning (%)	Strå længde (cm)	Havre- nematoder (race I+II)***	Fremavlsareal C1 + C2 (ha)	Meldug (kar. - 1 - 4)	Bladplet (kar. 0 - 4)	Forhandler
	2023-2025	2025	2024	2023												
Blanding havre*	100	100	100	100	87,7	5,3	53,4	0,5	10	3,8	111	-	-	-	-	-
Caledon	104	102	106	-	89,4	1,3	54,1	0,6	0	3,4	105	-	117	0	2	DLG
Fritz	101	100	101	101	87,4	11,5	54,2	0,4	11	3,7	93	-	128	3	2	HK
Jacky	101	101	101	100	88,6	2,8	54,8	0,5	0	3,9	106	-	139	0	2	VA
Scotty	101	100	101	102	87,3	2,5	53,5	0,6	0	3,9	114	-	1055	0	2	DLG
NOS Conrad	100	99	101	101	86,5	6,5	51,5	0,7	10	2,1	106	R	1237	3	2	DA, Ewers, VA
Symphony	99	98	99	100	86,2	5,3	53,4	0,5	12	3,1	111	M	878	3	2	DA, VA
Caddy	98	99	100	96	86,8	7,2	53,9	0,4	15	3,7	105	-	268	3	2	Ewers, HK
Dominik	95	94	96	95	82,0	7,8	52,2	0,5	12	2,3	95	R	284	3	2	DLG, HK
Lion	94	93	94	94	81,8	6,7	54,0	0,5	18	3,1	104	M	393	3	2	DLG
LSD**	-	5	-	-	4	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Blanding: Prospect, Firefox, Wish og Skyway

**LSD: Når forskellen på to værdier er større end LSD-værdien, er de statistisk forskellige.

***M=Modtagelig, R=Resistent - sorter uden karekter må forventes modtaglig

Vårhvede

	Kerneudbytte (fht)				Kerneudbytte (hkg/ha)	Merudbytte for svampebek. (hkg/ha)	Hektolitervægt (kg/hl)	Råprotein i tørstof (%)	Gluten 14 (%)	Strållængde i cm	Fremavlsareal C1 + C2	Modtagelighedsg ruppe		Forhandler
	2023-2025	2025	2024	2023								Meldug (kar. 1 - 4)	Gulrust (kar. 0 - 4)	
Bravens	109	112	-	107	85,8	7,4	78,6	10,5	20,7	84	23	3	3	DA, NS
KWS Cantare	108	108	109	-	82,9	4,4	82,3	11,8	23,7	87	-	1	1	Ewers
Bombastix	105	107	99	110	82,3	5,3	77,9	10,7	21,1	92	30	2	1	DLG
Everlong	104	104	105	104	79,9	5,6	79,4	11,9	23,3	85	0	1	0	HK
Kapitol*	98	100	96	98	76,5	5,9	81,7	12,0	23,9	84	284	2	0	DLG
LSD**	-	5	-	-	4	ns	1	-	1	-	-	-	-	-

*Kapitol er målesort i 2025

**LSD: Når forskellen på to værdier er større end LSD-værdien, er de statistisk forskellige.

Markært

	Kerneudb.(fht)				Kerneudbytte (hkg/ha)	Råprotein i tørstof (%)	Tusindkornsvægt (g)	Modenhed (dato for)	Plantehøjde (cm)	Afgrødehøjde ved høst (cm)	Lejesæd (kar. 0 - 10)	Bladtype	Frøfarve	Forhandler
	2023-2025	2025	2024	2023										
Blanding*	100	100	100	100	60,8	21,7	293	30-07	104	80	5,3	-	-	-
Iconic	108	102	115	-	62,3	23,1	287	31-07	98	74	5,9	-	-	HK
Symbios	107	98	112	110	59,7	22,8	275	31-07	96	72	7,1	Halvbladløs	Gul	HK
Helium	105	98	98	120	59,7	24,1	271	31-07	97	68	7,1	Halvbladløs	Gul	DLG
NOS Impact	105	103	111	102	62,9	21,1	288	30-07	102	86	4,2	Halvbladløs	Gul	DA, VA
Greenway	103	101	105	102	61,6	21,2	304	01-08	105	79	6,6	Halvbladløs	Grøn	DA, VA
Kameleon	103	103	107	99	62,4	22,9	276	31-07	98	68	6,3	Halvbladløs	Gul	Ewers
Kaplan	102	94	107	104	56,9	23,7	244	01-08	98	65	6,3	Halvbladløs	Gul	DLG
LSD**	-	6	-	-	3	1	11	-	-	-	-	-	-	-

*Blanding: NOS Impact, Greenway, Kameleon, Ingrid

**LSD: Når forskellen på to værdier er større end LSD-værdien, er de statistisk forskellige.

Hestebønne

	Kerneudbytte (fht)				Kerneudbytte (hkg/ha)	Råprotein i tørstof (%)	Tusindkorns- vægt (g)	Chokoladeplet (% dækning)	Bladplet (% dækning)	Vikkeskimel (% dækning)	Modenhed (dato for)	Planteøjde (cm)	Lejesæd (kar. 0 - 10)	Forhandler
	2023-2025	2025	2024	2023										
Blanding*	100	100	100	100	69,0	28,6	576	1	0	2	18-08	135	0,0	-
Hammer	104	101	106	106	69,7	28,6	571	1	0	2	18-08	130	0,1	HK
Protina	104	101	105	106	69,8	29,8	600	1	0	2	18-08	140	0,1	DLG
LG Stego	103	99	104	106	68,2	28,2	581	1	0	2	17-08	133	0,1	DLG
Loki	103	99	107	-	68,2	24,9	544	1	0	2	18-08	129	0,0	Ewers
Notilus	102	97	106	102	66,7	27,9	623	1	0	3	20-08	131	0,1	DA, NS, VA
Synergy	101	101	101	-	69,4	30,1	594	1	0	2	18-08	136	0,0	Ewers
Futura	100	98	102	100	67,8	29,5	550	1	0	1	17-08	138	0,1	HK
Apollo	99	97	98	103	66,8	28,2	584	1	0	2	17-08	134	0,0	HK
Lynx	99	99	97	101	68,6	28,3	562	1	0	1	21-08	136	0,1	DA, NS, VA
LSD**	-	4	-	-	3	1	39	-	-	-	-	-	-	-

*Blanding: Hammer, LG Stego, Lynx, Stella

**LSD: Når forskellen på to værdier er større end LSD-værdien, er de statistisk forskellige.