

Tabel 1. Relativ virkning af godkendte svampemidler i korn

Sygdomme	Aproach	Amistar/ Mirador	Armure ⁶⁾	Bell	Bumper	Ceando	Comet Pro	Flexity	Folicur Xpert	Folpan 500 SC	Input EC 460
	(picoxy- strobin)	(azoxy- strobin)	(propi- conazol + difeno- conazol)	(epoxi- conazol + bosca- lid)	(propico- nazol)	(epoxi- conazol + metra- fenon)	(pyraclo- strobin)	(metra- fenon)	(tebu- conazol + prothio- conazol)	(folpet)	(spirox- amin/pro- thiocona- zol)
Knækkefodsyge	-	-	-	**	-	**	-	**	*	-	*(*)
Hvedemeldug	* ¹⁾	* ¹⁾	**	**	**	**	* ¹⁾	**	***(*)	*	***(*)
Bygmeldug	** ¹⁾	* ¹⁾	***(*)	**(*)	***	****(*)	** ¹⁾	****(*)	****	*	****
Gulrust	***	***(*)	****	*****	***(*)	*****	***(*)	-	****	*	***(*)
Brunrust	***(*)	***(*)	***	***(*)	***	***(*)	****	-	****	*	**
Bygrust	****(*)	****(*)	***	***(*)	***	***(*)	***(*)	-	***(*)	**	***
Septoria	* ¹⁾	* ¹⁾	***	***(*)	**	**(*)	* ¹⁾	-	**(*)	**	**(*)
Hvedebladplet	* ¹⁾	* ¹⁾	***(*)	**	***(*)	*	* ¹⁾	-	**	-	***
Skoldplet	***(*)	**(*)	**(*)	***(*)	**(*)	***(*)	***(*)	-	***(*)	*	***(*)
Bygbladplet	****(*)	*** ²⁾	***	****	**(*)	***	****(*)	-	**(*)	*	**(*)
Ramularia	* ¹⁾	* ¹⁾	-	****	-	*** ⁷⁾	* ¹⁾	-	** ⁷⁾	*	*** ⁷⁾
Aksfusarium	-	-	(*)	*	(*)	(*)	-	-	**(*)	-	**
Normaldosering, liter/kg pr. ha	0,5 ³⁾	1,0	0,8	1,5	0,5	1,5	1,25	0,5	0,5 ³⁾	1,5	1,0
Pris pr. normaldosering inkl. afgift, ekskl. moms	167	285	348	684	102	660	450	295	150	248	435

Sygdomme	Juventus 90	Mirador forte	Opera	Rubric/ Maredo	Orius	Proline	Proline Xpert	Propulse	Prosaro	Talius	Viverda
	(metcona- zol)	(tebucona- zol +azo- xystrobin)	(pyraclo- strobin + epoxico- nazol)	(epoxico- nazol)	(tebuco- nazol)	(prothio- conazol)	(tebu- conazol + prothio- conazol)	(prothio- conazol/flu opyram)	(tebu- conazol + prothio- conazol)	(proquin- azid)	(epoxico- nazol + pyraclo- strobin + boscalid)
Knækkefodsyge	-	-	-	-	-	**	**	*(*)	*(*)	-	**
Hvedemeldug	**	**(*)	** ¹⁾	**	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	****(*)	**
Bygmeldug	***	***	**(*) ¹⁾	***	****	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	****(*)	***
Gulrust	**(*)	***(*)	***(*)	*****	***(*)	***	***(*)	***	****	-	*****
Brunrust	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***	***(*)	***	****	-	***(*)
Bygrust	****	****	***(*)	***(*)	*****	***(*)	****	***	***(*)	-	*****
Septoria	**(*)	*(*) ¹⁾	**(*) ¹⁾	**(*)	**	**(*)	***	***(*)	***	-	****
Hvedebladplet	*	* ¹⁾	* ¹⁾	*	*	***(*)	***	***(*)	***	-	***
Skoldplet	***	**	****	***(*)	***	****	****	****	***(*)	-	****
Bygbladplet	**(*)	** ²⁾	***(*) ²⁾	***	**(*)	***	***	****(*)	**(*)	-	***(*) ²⁾
Ramularia	-	-	*** ¹⁾ ⁷⁾	*** ⁷⁾	-	***(*) ⁷⁾	*** ⁷⁾	***(*)	**(*) ⁷⁾	-	***(*)
Aksfusarium	**	*	-	(*)	**	**(*)	**(*)	**(*)	**(*)	-	*
Normaldosering, liter/kg pr. ha	1,0	1,5	1,5	1,0	1,3	0,8	0,75 ³⁾	1,0	1,0	0,25	2,5 ⁵⁾
Pris pr. normaldosering inkl. afgift, ekskl. moms	210	338	773	370/ 410	219	384	380	425	347	168	1150

- = ikke aktuel, ikke godkendt eller ingen data.

* = svag effekt (under 40 %),

** = nogen effekt (40-50 %),

*** = middel til god effekt (51-70 %),

**** = meget god effekt (71-90 %),

***** = specialmiddel (91-100 %),

(*) = en halv stjerne.

¹⁾ På grund af resistensudvikling hos svampe mod strobiluriner er effekten mod hvedemeldug, Septoria, hvedebladplet og bygmeldug samt Ramularia meget

²⁾ Mod bygbladplet kan også forventes tilfælde af nedsat effekt med Amistar/Mirador/Mirador forte.

³⁾ Effekt vurderet ud fra 1,0 liter pr. ha.

⁴⁾ 2,0 liter pr. ha mod knækkefodsyge.

⁵⁾ Effekt vurderet ud fra 1,25 liter pr. ha.

⁶⁾ Kun godkendt i vinterhvede og vinterbyg og kun i st. 45-69 hhv. st. 40-51.

⁷⁾ Lavere effekt forventes pga. resistensudvikling hos Ramularia mod triazoler.