

Vinterrug 2021-2022

	Kerneudbytte forholdstal				Merudb. for svampe- bek. (hkg/ha)	Hektoliter vægt (kg/hl)	Råprotein i tørstof(%)	Lejesæd (0 - 10)	Modning dage efter Astranos	Strå længde (cm)	Type af sort	Fremavls- areal C1+C2	Modtagelighedsgruppe (0-4)			Forhandler
	Gns.	2020	2019	2018									Skoldplet	Brun-rust	Mel- drøjer	
KWS Rotor	107	107	-	-	8,6	76,4	8	1,2	2	134	Hybrid	-	2	2	-	VJA
KWS Receptor	107	108	105	-	8,8	78,2	8,3	1,7	1	135	Hybrid	84	2	3	-	DLG
KWS Tayo	105	106	104	-	5,7	77,6	8,6	1,4	1	140	Hybrid	434	2	2	2	DLG
KWS Jethro	105	104	105	-	6,7	78,1	8,5	1,3	0	139	Hybrid	246	2	2	2	Ewers, N&S, hornslyd, ATR
KWS Berado	104	104	103	-	7,6	78,5	8,5	1,2	1	138	Hybrid	375	2	2	-	VJA
KWS Serafino	102	103	103	101	3,5	77,5	8,7	1,4	2	140	Hybrid	42	2	2	2	DLG
KWS Livado	102	102			7,5	78,3	8,9	1,5	1	143	Hybrid	-	2	2	2	Ewers, ATR
KWS Vinetto	100	100	100	101	9,8	77,3	9,1	1	1	135	Hybrid	-	2	2	2	VJA
Astranos	100	100	-	-	8,6	77,7	9,3	1,2	6. aug.	141	Hybrid	225	2	3	-	VJA

Endvidere har Hornsyld og N&S (Nielsen og Smith) sorten Rubin, som ikke har været testet i landsforsøgene endnu.