

Vinterraps 2021-2022

	Frøudbytte forholdstal				Pct. olie i tørstof	Beg. Blomstring. Dage efter Aurelia	Afgrøde-højde ved høst(cm)	Lejesæd (0-10)	Type	Lys bladplet angreb (0-10)	Tolerance mod		Resistens mod skulpe-opspring	Egnet til			Forhandler
	Gns.	2020	2019	2018							Raps-rødsot	Kålbrot		Tidlig såning	Middeltidlig	Sen såning	
Blanding	100	100	100	100	49	3	124	1,1		-							
LG Auckland	112	112	-	-	49,6	0	129	2,1	Hybrid	-	x		x		x	x	VJA
PT303	112	112	-	-	50,3	4	140	1,3	Hybrid	-					x	x	VJA
LG Aviron	111	115	107	-	48,5	0	130	1,5	Hybrid	3	x		x		x	x	ATR, DLF
Haugustina	109	109	-	-	50,5	3	131	1,8	Hybrid	-			x		x	x	DLG
Dinosaur	108	108	-	-	50,4	1	132	1,1	Hybrid	-	x		-		x	x	Ewers, ATR
Artemis	107	103	105	112	49,4	3	135	1,8	Hybrid	5	x		x		x		VJA
Hitaly	107	107	107	106	48,2	2	129	2	Hybrid	4			x		x	x	ATR, DLF
Helegant	106	106	106	-	49,3	2	136	1,9	Hybrid	4			x		x	x	VJA
Ambassador	106	106	105	-	49	2	134	1,3	Hybrid	3	x		x	x	x		DLG
Halyn	105	108	102	106	49,3	3	142	1,9	Hybrid	4			x		x	x	N&S, Hornsyld
Aurelia	105	107	103	-	48,6	15. april	132	1,7	Hybrid	4	x			-	-	-	Ewers, ATR
DK Expansion	104	106	104	103	49,5	3	130	1,7	Hybrid	5			x		x	x	VJA
DK Exsteel	104	107	103	103	50	3	133	2,1	Hybrid	4			x		x	x	DLG
V367OL	104	104	-	-	50,3	1	134	1,8	Hybrid	-			x		x	x	DLG
DK Expat	104	103	104	-	49,1	0	123	1,8	Hybrid	-			x	x	x		VJA
Heminence	103	104	102	-	49,7	3	135	1,4	Hybrid	-			-	-	-	-	Ewers, ATR
Architect	101	99	101	104	49,1	3	134	1,4	Hybrid	7	x			-	-	-	ATR
DK Exclaim	100	98	99	104	48,8	2	127	1,1	Hybrid	5			x		x	x	DLG
Hillico	100	99	99	103	49,1	0	125	1,6	Hybrid	6			x	x	x		N&S, Hornsyld
Butterfly	100	98	98	104	49,9	3	120	1,1	Linje	5				x	x		N&S, Hornsyld
DK Plastic	98	98	-	-	49,5	1	121	1,5	Hybrid	-		x	x			x	DLG
Crocodile	95	95	-	-	48,9	2	123	1,5	Hybrid	-		x		x	x		N&S, Hornsyld, Ewers, ATR

LG scorpion og Helypse udbydes også fra DLF, men har ikke været testet i landsforsøgene endnu.

Vinterhvede 2021-2022

	Kerneudbytte forholdstal				Merudb. Svampeb ekæmp. (hkg/ha)	Stivelse i tørstof (%)	Hektoliter vægt (kg/hl)	Råprotein i tørstof (%)	Modning dage efter KWS Extase	Lejesæd (0- 10)	Strålæg- de (cm)	Fremavlsar- eal C1+C2	Modtagelighedsgruppe (0-4)*					N- brødhved etillæg	Forhandler
	Gns.	2020	2019	2018									Meldug	Septoria	Brunrust	Gulrust	Hvede- bladplet		
Blanding, vinterhvede	100	100	100	100	10,1	71	78,9	10,3	2	0,7	88	-	-	-	-	-	-		
RGT Bairstow	107	107	-	-	8,6	71,6	78,4	9,9	4	0,5	80	-	2	1	2	1	-		Hornsyld, N&S
Pondus	106	107	105	-	6,2	71,1	77,2	10	4	0,6	81	3935	2	1	3	0	1		VJA, Hornsyld, N&S
KWS Colosseum	106	105	107	-	5,9	71,2	77,8	9,8	3	0,3	73	-	2	1	3	1	2		DLG
Heerup	106	105	105	108	7,1	71,6	80,4	9,8	4	0,6	88	974	1	1	2	2	2		DLG
Rembrandt	105	103	107	-	7,5	71,3	78,8	10	4	0,4	78	-	2	1	2	1	2		DLG
Kvium	105	102	104	108	6,1	70,8	78,2	10,2	2	1,4	83	461	1	2	3	1	2		DLG
RGT Saki	105	105	102	107	10	71	77,9	10,2	4	0,3	75	673	2	2	2	1	-		VJA
Momentum	104	105	103	105	6,8	70,9	76,6	10,1	4	0,5	84	517	1	1	2	0	2		VJA
LG Skyscraper	104	101	102	108	8	70,1	78,3	10,3	2	0,4	80	85	1	2	2	1	2		Ewers
KWS Extase	103	99	106	105	4,9	70,8	81	11,1	2.aug	0,5	79	877	1	1	2	1	2	x	DLG
KWS Firefly	103	100	104	105	10,4	70,6	78	10,4	2	0,4	71	221	3	2	3	2	2		Ewers
KWS Scimitar	102	102	103	102	16,2	71,2	78,2	9,9	4	0,3	78	250	3	2	2	3	2		Hornsyld, N&S
Informer	102	100	104	101	7,1	70,2	80,8	10,6	4	0,6	92	1854	1	1	2	1	1	x	VJA, Hornsyld, N&S, Ewers
Graham	100	100	100	101	7,2	71,3	79,2	10,4	1	0,5	75	653	2	2	3	1	2		Hornsyld, N&S, Ewers
Chevignon	99	95	100	101	7	71,2	80	10,8	1	0,8	80	204	2	2	2	1	-		VJA
KWS Lili	98	99	96	99	13,2	71,1	79,5	10,2	4	0,4	71	253	0	2	3	2	2	x	VJA, Hornsyld, N&S
Kvarn	97	96	96	100	9	70,6	80,6	10,2	3	0,5	80	-	3	3	3	1	-		VJA
KWS Zyatt	97	97	98	97	14,7	70,3	80,2	10,8	1	0,5	74	128	1	2	2	3	2	x	DLG

*Meldug karakter fra -1 til 4

Endvidere har Ewers sorten SY Insitor, og KWS sorten Joyful, som ikke har været testet i landsforsøgene endnu.

Vinterbyg 2021-2022

	Kerneudbytte forholdstal				Merudb. for svampe- bek (hkg/ha)	Hektoliter vægt (kg/hl)	Råprotein i tørstof(%)	Nedknæk. aks v høst (0-10)	Modning dage efter Toreroo	Strållængde (cm)	Lejesæd (0 - 10)	Specielle egenskaber	Type af sort	Fremavls areal C1+C2	Modtagelighedsgruppe (0-4)*				Forhandler
	Gns.	2020	2019	2018											Meldug	Bygrust	Skold- plet	Ramu- laria	
Blanding	100	100	100	100	6	68,7	10,9	3	2	86	0	2-radet		-	-	-	-	-	
Jattoo	107	106	108	106	4,7	65	10,6	5	2	105	3	6-radet	Hybrid	45	2	3	2	2	DLG
SY Galileo	106	105	108	106	8,9	65,5	10,7	5	0	103	1	6-radet	Hybrid	31	1	2	2	2	VJA
SY Kingsbarn	105	103	107	-	6,3	69,9	10,5	1	1	96	1	6-radet	Hybrid	26	0	3	2	-	VJA
SY Kingston	104	104			4,5	69	10,5	0	1	101	3	6-radet	Hybrid	26	-	-	-	-	ATR, Ewers
LG Globetrotter	104	103	100	108	1,7	69,7	10,9	1	4	84	0	2-radet		90	2	1	2	2	ATR, Ewers
KWS Wallace	103	103	-	-	8,5	66,1	10,8	0	3	95	0	6-radet		152	-	-	-	-	VJA
Valerie	102	101	101	105	8,6	70,4	10,4	1	5	78	0	2-radet		185	2	3	3	3	DLG, N&S, Hornsyld
Toreroo	102	102			2,8	65,1	10,8	5	8. juli	100	2	6-radet	Hybrid	24	2	2	2	2	ATR, N&S, Hornsyld
KWS Patriot	102	101	103	-	4,2	68,9	11	1	3	80	0	2-radet		247	3	2	3	-	DLG
KWS Kosmos	101	101	102	101	10,2	66,5	10,7	2	4	92	1	6-radet		216	2	4	2	2	DLG
Bordeaux	101	100	101	102	7,3	69,6	10,6	2	1	73	0	2-radet		193	3	3	3	3	VJA
KWS Meridian	101	98	103	101	5,9	65,4	10,7	3	2	97	1	6-radet		173	2	3	2	2	VJA
KWS Higgins	100	96	105	100	7,9	66,2	10,7	0	2	96	1	6-radet		-	1	3	2	2	N&S, Hornsyld
Comeback	100	97	101	102	4,6	71,6	11,2	1	2	75	0	2-radet		429	3	2	3	2	VJA, ATR, Ewers
Neptun	100	100	101	98	8,2	68	11,2	1	2	78	0	2-radet		395	2	2	3	2	DLG

*Meldug karakter fra -1 til 4

Vinterrug 2021-2022

	Kerneudbytte forholdstal				Merudb. for svampe- bek. (hkg/ha)	Hektoliter vægt (kg/hl)	Råprotein i tørstof(%)	Lejesæd (0 - 10)	Modning dage efter Astranos	Strå længde (cm)	Type af sort	Fremavls- areal C1+C2	Modtagelighedsgruppe (0-4)			Forhandler
	Gns.	2020	2019	2018									Skoldplet	Brun-rust	Mel- drøjer	
KWS Rotor	107	107	-	-	8,6	76,4	8	1,2	2	134	Hybrid	-	2	2	-	VJA
KWS Receptor	107	108	105	-	8,8	78,2	8,3	1,7	1	135	Hybrid	84	2	3	-	DLG
KWS Tayo	105	106	104	-	5,7	77,6	8,6	1,4	1	140	Hybrid	434	2	2	2	DLG
KWS Jethro	105	104	105	-	6,7	78,1	8,5	1,3	0	139	Hybrid	246	2	2	2	Ewers, N&S, hornslyd, ATR
KWS Berado	104	104	103	-	7,6	78,5	8,5	1,2	1	138	Hybrid	375	2	2	-	VJA
KWS Serafino	102	103	103	101	3,5	77,5	8,7	1,4	2	140	Hybrid	42	2	2	2	DLG
KWS Livado	102	102			7,5	78,3	8,9	1,5	1	143	Hybrid	-	2	2	2	Ewers, ATR
KWS Vinetto	100	100	100	101	9,8	77,3	9,1	1	1	135	Hybrid	-	2	2	2	VJA
Astranos	100	100	-	-	8,6	77,7	9,3	1,2	6. aug.	141	Hybrid	225	2	3	-	VJA

Endvidere har Hornsyld og N&S (Nielsen og Smith) sorten Rubin, som ikke har været testet i landsforsøgene endnu.

Vintertriticale 2021-2022

	Kerneudbytte forholdstal				Merudb. for svampe- bek (hkg/ha)	Hektoliter vægt (kg/hl)	Råprotein i tørstof (%)	Lejesæd (0 - 10)	Modning dage efter Neogen	Strållængde (cm)	Fremavls- areal C1+C2	Modtagelighedsgruppe (0-4)*				Forhandler
	Gns.	2020	2019	2018								Meldug	Septoria	Brun-rust	Gul- rust	
Blanding	100	100	100	100	12,9	73,3	11,2	0,5	2	119	-	-	-	-	-	
Brehat	101	99	98	105	9,1	73,1	11,1	1,3	4	118	-	2	1	1	1	ATR
Cappricia	99	97	96	105	14,3	72,9	11	0,1	1	99	20	2	2	3	2	Hornslyd + N&S
Neogen	98	95	100	100	15,1	74,4	11,7	0,8	31. juli	123	-	0	2	3	3	DLG
Trias	98	92	103	-	8,4	73,2	11,3	0,2	2	106	56	2	1	3	1	DLG
Probus	94	94	-	-	9,5	75	11,3	0	3	94	89	-	-	-	-	VJA

*Meldug karakter fra -1 til 4