

Tabel 3 Vårbyg og -hvede. Standard-sprøjteforslag til ukrudtsbekæmpelse i **vårbyg- og vårhvede** fra vækststadium 20 og ukrudt med 3-4 løvblade.

	Ukrudtsbestand	Middel	Dosis [L/g pr. ha]	Vejl. Pris [kr. pr. ha]	Bemærkninger
1	Agerstedmoder, burresnerre, fuglegræs, hanekro, hejrenæb, kamille, pileurt – bleg, fersken, snerle og vej-, ærenpris	Express 50 SX Starane 333 HL ¹⁾ DFF	5 0,15 0,05	86	2), Temp.: Min. 10 °C, optimalt > 12 °C
2	Som 1 + jordrøg og resistent fuglegræs. Stærkere på storkenæb	Express 50 SX Pixxaro EC ³⁾ DFF	5 0,15-0,25 0,05	110-156	2), Temp.: Min. 5 °C, optimalt 10-15 °C Højeste dosis Pixxaro EC anvendes mod resistent fuglegræs.
3	Store burresnerre, fuglegræs, tæt bestand af fersken-, bleg- og snerlepileurt samt hanekro	Express 50 SX Starane XL ⁴⁾	5 0,4	85	2), Temp.: Min. 5 °C, optimalt 15 °C
4	Lavbundsjord samt som løsning 3 OBS: Splitsprøjtning med 10 til 14 dage imellem	1. behandling Express 50 SX Starane 333 HL ¹⁾	6 0,15	139	Express 50 SX kan erstattes af 10 g Ally 20 SX eller 8 g Express Gold 33 SX – dog IKKE i korn med græsudlæg.
		2. behandling Starane XL ⁴⁾	0,4		
5	Som løsning 1 + enårig rapgræs og rajgræs	Hussar Plus OD Starane 333 HL ¹⁾ DFF	0,07 0,15 0,05	175	Ikke hvor der er etableret græsudlæg. Temp. min. 10 °C, optimalt > 12 °C
6	Som løsning 2 + enårig rapgræs og rajgræs	Hussar Plus OD Pixxaro EC ³⁾ DFF	0,07 0,15 0,05	198	Ikke hvor der er etableret græsudlæg. Temp. min. 8 °C, optimalt > 8 °C
7	Gul okseøje	Nicanor SG Pixxaro EC ³⁾	15 0,15	111	Ikke hvor der er etableret græsudlæg. Gul okseøje max. med 2 løvblade.
8	Flyvehavre og alm. hanespore	Primera Super Spredemiddel	0,8 0,15	171	Kan ikke blandes med traditionel mangansulfat-pulver, men er blandbar med flydende manganprodukter.
Løsninger med Mustang Forte – læs forbehold for efterfølgende afgrøde m.v.!!					
9	Resistent fuglegræs / kamille, gul okseøje Store burresnerre, fersken-, bleg- og snerlepileurt, kornblomst, svinemælk og kruset skræppe	Mustang Forte ⁵⁾ Express 50 SX DFF	0,45 5 0,05	118	Ikke i forfrugt til kartofler, roer, bælgplanter og lign.
10	Agerstedmoder, burre-snerre, enårig rapgræs , fuglegræs, hanekro, kamille, kornblomst, pileurt, storkenæb, tvetand, ærenpris	Hussar Plus OD Mustang Forte ⁵⁾ DFF	0,05 0,2 0,05	136	Ikke hvor der er etableret græsudlæg. Hussar Plus OD kan erstattes af 0,025 l/ha Hussar OD. Ikke i forfrugt til kartofler, roer, bælgplanter og lign. Temp. min. 8 °C, optimalt > 8 °C

Løsningsforslagene nr. 1, 2, 4 – første behandling, 5, 6, 7 og 10 tilsættes altid 0,15-0,2 L/ha spredemiddel; pris for 0,15 L/ha er indregnet.