

Tabel 2 Ukrudtsmidler i majs. Godkendelser, max. doseringer og andre bestemmelser, samt "vejledende" pris.

Aktivstof	Middel	Behandlingsfrist, afgrødestadium	Max. dosis [g, kg, L / ha] m.v.	Afstand til [m]			Pris [kr. pr. g, kg, L]
				Vandmiljø	§3	Beboelse, veje m.v.	
Bentazon	Fighter 480 Reg. nr. 19-179	2 uger	1,0 L ved én behandling; 0,9 L (0,4 L + 0,5 L) ved splitbehandling	2	-	1	340
	Basagran SG Reg. nr. 19-168	Vækststadium 19 (9 blade)	0,6 kg ved én behandling; 0,5 kg (0,2 kg + 0,3 kg) ved splitbehandling	2	5 1	1	615
Diflufenican	DFF/Legacy 500 SC/Sempra SC ¹⁾ Reg. nr. 18-416/396-26	Inden afgrødens fremspiring	0,075 L. Kun én behandling pr. år.	10	-	--	450
Fluroxypyr	Flurostar 180 Reg. nr. 613-1	Vækststadium 13-16 (3-6 blade)	0,3 L. Max. én behandling pr. vækstsæson.	2	5	--	155
	Starane 333 HL Reg. nr. 64-82	90 dage, vækststadium 13-16 (3-6 blade)	0,15 L. Max. én behandling pr. vækstsæson.	2	5	--	315
	Tomahawk 200 EC Reg. nr. 396-60	Vækststadium 13-16 (3-6 blade)	0,3 L	--	-	--	--
Foramsulfuron m. fl.	LFS Foramsulfuron + Iodosulfuron + Isoxadifen Reg. nr. 318-93	75 dage	150 g. Max. to behandlinger pr. år	10	-	--	--
	MaisTer Reg. nr. 18-442	75 dage, senest i vækststadium 18 (8 blade)	150 g. Max. to behandlinger pr. år.	10	-	--	3,3
Mesotrion	ATR Mesotrion 100 SC Reg. nr. 826-14	Vækststadium 12-19 (2-9 blade)	1,5 L. Max to behandlinger (2 x 0,75 L) pr. år.	2	10	2	--
	Starship Max Reg. nr. 347-46						220
	Border 100 SC Reg. nr. 11-57	Vækststadium 11-18 (1-8 blade)	1,5 L. Op til tre behandlinger (3 x 0,5 L) pr. år.	2	20	2	--
	Lumica Reg. nr. 1-237	90 dage Vækststadium 11-18 (1-8 blade)	1,5 L. Op til tre behandlinger (3 x 0,5 L) pr. år.	2	20	--	--
	Meristo Reg. nr. 1-222						--
	Evolya Reg. nr. 1-229	Vækststadium 12-19 (2-9 blade)	0,3 kg. Op til tre behandlinger (3 x 0,1 kg/ha) pr. år.	2	10	--	1.055
	Tocalis Reg. nr. 1-224						
	Temsa SC Reg. nr. 613-13	Vækststadium 12-18 (2-8 blade)	1,5 L Max. én behandling pr. vækstsæson.	2	5	2	--
Pen-dimethalin	Stomp CS Reg. nr. 19-205	3 måneder. Før fremspiring indtil vækststadium 13	1,0 L. Max. én behandling pr. sæson.	20	-	--	375
Pyridat	Onyx EC Reg. nr. 631-14	Vækststadium 12-16 (2-6 blade)	0,6 L: Én behandling pr. år; 2 x 0,5 L: To behandlinger pr. år.	20	-	2	330
Thifensulfuron-methyl	Harmony 50 SX Reg. nr. 11-72	2 måneder. Vækststadium 12-18 (2-8 blade)	5,6 g. Max. én behandling pr. år.	10	-	--	7,50

1) DFF/Legacy 500 SC/Sempra SC har en off label godkendelse – nu kaldet "minor use" – til anvendelse i majs før fremspiring.