



KvægInfo – September 2023

Indhold

- Aktuelt
- Startskuddet til årets majshøst
- Protein i årets korn 2023
- Skal jeres kvier flyttes fra engen nu?
- Aktuelt - ARLA
- Bæredygtighedstillæg
- Aktuelt - foderpriser
- Foderpriser - september 2023
- Kontakt
- Kvægrådgivere hos SAGRO

AKTUELT

Startskuddet til årets majshøst

Hvad skal der tages højde for inden årets majshøst?

Tiden nærmere sig lige så stille for årets majshøst. Nogen steder i landet har startskuddet allerede lydt og andre steder kan det meget vel ske i denne uge.

De seneste tørstofanalyser nærmer 30-33 % og de fleste majshøst prognoser siger et høstvindue fra 28. september til 13. oktober, afhængig af sorten.

Hvad skal der tages højde for? Det handler ikke kun om rettidig omhu og om, at få lagt billet ind ved maskinstationen. Der er andre faktorer som spiller ind ift. den kommende fodringssæson.

Lav stub (20-30 cm):

- Hvis mængden af halm er mindre i år en forventet, så kan der være fordele ved at sætte en normal stubhøjde 20-30 cm. Ift. fodringen, så høstes majsens med lidt tungere fordøjelig, som kan kompensere for brug af halm i rationen og, som er god at kombinere med let fordøjeligt græs.
- Nogen steder fik majsageret fra 2022 ben at gå på og det kan være nødvendigt, at få bygget noget lager op igen. En almindelig stubhøjde vil give flere FEN i siloen kontra højere stub. Derfor kan det også være en god beslutning ift. at få lagrene til at bugne og strække til ny høst 2024.

Høj stub (50-60 cm):

- Hvis græskvaliteten 2023 er knap så god, så kan det være en fordel at sætte en højere stub i majsens. Hertil øges; *fordøjeligheden af NDF, indholdet af stivelse og foderværdien*. Det kan afstemme foderplanen på energi uden at skulle supplere med ekstra tilskudsfoder.
- Udbyttet falder ved at sætte en højere stub, så det kan også være fint på bedrifter med store lagre.
- Ydermere øges tørstofindholdet, så hvis majsens virker meget grøn og våd kan det hjælpe på mindre sat afløb fra

stakken og mindre alkohol dannelse i bunden.



Protein i årets korn 2023

Af Slagtekalverådgiver, SAGRO Terese Jarltoft

Et år præget af tørke i forsommeren samt særdeles ugunstige høstforhold med meget regn, har sat sine spor på årets høst, som blev både lille, omkostningstung og besværlig. Særlig afgrøder på lettere jorde samt de vårsåede afgrøder, blev hårdt ramt af tørken. Der ses derfor store udsving i udbytter mellem vinter og vårafgrøder, ikke bare regionalt men også lokalt. Selv om vinterafgrøderne stod til flotte udbytter, resulterede et stormvejr i stort dryssespild på de modne hvedemarker. Derfor ender vi i 2023 ud med udbytter af korn der er lavere end i 2022 og i stedet ender på niveau med 2018. Den våde sommer samt høst resulterede desuden i, at alt høstet korn har haft behov for tørring eller anden behandling, for at sikre dets holdbarhed.

I forhold til kornets næringsstovfærdi, så har vi efterhånden et godt billede af årets høst og kan sammenligne med de foregående år, se tabellen nedenfor. Analyser fra DLG's foreløbige modtagelse af korn (opgjort 19.09.23) viser, at kvaliteten generelt set er ganske fin i år. Proteinniveauet er højere i alle kategorier, hvor især vårbyggen er steget ret markant ift. 2022 og i år ender på det højeste protein-niveau af alle kornsorter vist i tabellen. Derudover, så har årets korn et stivelses indhold samt indhold af energi, der ligger på niveau eller over høsten i 2022.

Analyseresultaterne i tabellen er gennemsnitstal på landsplan. Da der ses store udsving i kornets næringsstof-indhold regionalt og lokalt, anbefaler vi at få udtaget og analyseret en prøve af eget korn til brug i jeres foderoptimeringer. Når proteinindholdet i korn stiger, kan der spares lidt på forbruget af jeres proteinrige råvare eller tilskudsblanding.

Korn	Næringsstoffer	Enhed	2023	2022	2021	2020	2019	2018	Tabelværdier
Vårbyg	Protein	% af ts	11,9	10,2	10,7	10,5	11,4	12,5	11,2
	Stivelse	% af ts	63,3	63,0	62,2	64,5	60,6	57,4	60,9
	FE, kvæg	FE/kg ts	112,8	111,9	111,6	110,6	112,2	112,8	112,0
Vinterbyg	Protein	% af ts	11,1	10,4	11,2	10,9	12,0	12,6	12,4
	Stivelse	% af ts	59,9	60,1	56,8	59,3	56,4	54,1	60,1
	FE, kvæg	FE/kg ts	111,8	110,5	109,3	110,0	109,8	108,9	112,0
Hvede	Protein	% af ts	11,3	10,8	11,6	11,1	11,6	12,2	11,9
	Stivelse	% af ts	71,7	68,6	68,4	70,8	68,9	66,7	68
	FE, kvæg	FE/kg ts	120,8	119,9	118,6	118,9	120,6	120,5	121,0
Rug	Protein	% af ts	9,4	8,6	9,3	8,9	9,1	10,4	9,8
	Stivelse	% af ts	65,0	62,8	60,2	64,4	61,8	60,8	64
	FE, kvæg	FE/kg ts	117,4	116,4	116,0	116,1	116,9	117,8	117,0



Skal jeres kvier flyttes fra engen nu?

Af Kvægrådgiver, SAGRO Charlotte From Katholm

Det er ved at være tid til at overveje, om kvierne skal flyttes fra engen eller de vedvarende marker til mere intensive stykker, som køerne tidligere har afgræsset eller som har været brugt til slæt. For det er nu, at kvierne skal tilbydes et bedre udbud af græs samt evt. noget tilskudsfoder for ikke at miste tilvækst. Det ses ofte, at de kvier der ikke har haft en høj nok tilvækst over efteråret på græs, får en højere kælvningsalder, på grund af en for lav vægt ved normal start inseminering. Og de der kælver ved en gennemsnitlig kælvningsalder, kan ende med at veje mindre hele vejen gennem 1. laktation – og dermed være udfordret på ydelsen.

Tag derfor dine kvier hjem på nogle intensive græsmarker. Lad dem gerne stribeafgræsse, da de så hver dag får tilbudt et frisk udbud af græs. Så æder de i bund og tager ikke kun toppen af græsset. Forsøg har vist, at kvier har en højere tilvækst på stribeafgræsning i forhold til kvier på storfold. Hvis muligt, tag også gerne kvierne hjem nær ejendommen, så de kan komme på stald over natten. Dette muliggør også, at kvierne kan få tilskudsfoder som supplement til græsoptaget.

Vær dog opmærksom på smittetryk af fordøjelsesparasitter mellem dyregrupper. Der kan nemlig opstå udfordringer med ophobning af parasitter på græsmarker, som køerne lige har afgræsset. Vær også opmærksom på våde områder, hvor der ofte kan opformeres pytsnegle, som kan overføre leverikten til kvierne.

Det vigtigste er, at I gør jer nogle overvejelser omkring, hvilke muligheder I har for at optimere kviernes tilvækst igennem efteråret. For det er helt sikkert noget der kommer kvierne til gavn.



AKTUELT – ARLA

Bæredygtighedstillæg

!!!HUSK ARLA bæredygtighedstillæg!!!

Tjek rubrikken for bæredygtighedstillæg i din ARLA FARMERS og se om du skal uploade ny dokumentation. **Deadline 30. september.**

Kontakt din nærmeste kvægrådgiver, hvis du har brug for hjælp.

AKTUELT – FODERPRISER

Foderpriser – september 2023

25/9 2023. Mineral er pallepris

Fodermiddel	Pris	Bemærkninger
Kraftfoder 20% protein 14 tons tip	239,50 kr.	
Kraftfoder 27% protein, 14 tons tip	272,00 kr.	
Kraftfoder 33% protein 14 tons tip	306,00 kr.	8% fedt
Rapskager, 36 tons tippet	249 kr.	Termin, sep. kr.
Rapsskrå, 36 tons tippet	239 kr.	Termin, sep. kr.
NON GM Sojaskrå tippet	446 kr.	Termin, sep. kr. forv.
Byg, 12 tons tippet	171 kr.	
Hvede, 12 tons tippet	178 kr.	
Rug, 12 tons tippet	162 kr.	
Fint formalet majs, 36 tons	201 kr.	
Småkalvefoder	345 kr.	25 kg/sæk/pallepris
Kalveblanding 17% protein, 15 tons	240 kr	
Lipitec Bovi LM fedt	980 kr.	278 FE/100 kg
Fodersalt	112 kr.	

Kautisk soda	1065 kr.	
Magnesium clorid	736 kr.	Forsuring i closeup
Foderurea 46%	712 kr.	Kræver HACCP
80/20 urea	513 kr.	uden HACCP
Type 1 Mineral basis mikro	321 kr.	
Type 3 Mineral basis kridt	246 kr.	
Mineral goldkøer	920 – 1500 kr.	100 gr/ko

KONTAKT

Kvægrådgivere hos SAGRO

[Klik her](#)