



TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 27

Indhold

- **MARK**
 - Aktuelt i marken
 - Snegle i vintersæd
 - Ukrudt i tidligt sået vintersæd
 - Raps vækstregulering
- **REGLER OG TILSKUD**
 - Måltrettet kvælstofregulering 2024
- **ARRANGEMENTER OG KURSER**
 - BRØRUP - Fokus på spotsprøjtning

MARK

Aktuelt i marken

Af planterådgiver Susanne Frydendal Nielsen

Siden mandag i sidste uge er der kommet i omegnen af 60-80 mm og nogle steder endnu mere. Mange af disse marker er stadig både våde og ufarbare. Samtidig siger kalenderen 28.9. og det er dermed også slut med etablering af vinterbyg - senere etablering øger risikoen for udvintring, store udbyttetab og en afgrøde, der konkurrerer dårligere med ukrudtet.

Snegle i vintersæd

Af planterådgiver Susanne Frydendal Nielsen

Sneglene æder ikke kun vinterraps, de kan også æde af kornet i vintersædsmarkerne. Det er derfor også vigtigt at holde øje, især langs markskel og læhegn, i vintersædsmarkerne. Mange ynder at bruge ATV til spredning af sneglekorn, men de kan også spredes med moderne gødningsspredningsmaskiner eller blot med hånden. Snupper du en spand og går en tur langs kanterne af markerne, kan du sprede sneglekorn, hvis der er problemer med snegle og samtidig få set hvordan afgrøden og ukrudt har udviklet sig.

Ukrudt i tidligt sået vintersæd

Af planterådgiver Susanne Frydendal Nielsen

De tidligt såede vintersædsmarker er ret varierende i udviklingstrin. De fleste formodes at have fået DFF eller Mateno Duo tidligere, det vil derfor være passende at følge op med Boxer, når marken igen er farbar, og vejret er til udbringning af Boxer. Mange steder ser Boxer ud til at kunne udbringes med god effekt her sidst i september Doser og strategier kan ses i TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 24.

Husk på at Boxer (og øvrige midler med prosulfocarb, Roxy og Fidox og Adimax) skal udbringes ifølge lovgivningen, ikke

alene som et lovmæssigt krav, men også afgørende for at få optimal effekt af prosulfocarb. Få opfrisket hvordan du får mest ud af Boxer i **TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 24**.

Har du problemer med resistent rajgræs eller et lavtliggende areal, hvor tidlig forårsbekæmpelse af græs er umuligt, kan 1-1,5 l/ha Boxer blandes med 0,45-0,6 l/ha Atlantis OD (max 0,45 l/ha Atlantis OD i rug og Atlantis OD må ikke bruges i vinterbyg). Men Atlantis afskærer for brug af minimiddel som fx Cossack OD i foråret, det er derfor **primært** i førnævnte tilfælde, det kan være givtigt at bruge Atlantis i efteråret.

Mangantildeling er aktuelt på de lette jorde og jorde med højt fosfortal. Det anbefales derfor at tage 1 l/ha mangan med ved ukrudtsbekæmpelse, især til vinterbyg, der er mest følsom, men også til de øvrige vintersædsafgrøder.

Vi finder kun få lus i SAGRO-området, så tilsæt kun Kaiso Sorbie, hvis du finder over 2-3 % planter med lus. Men vent i givet fald til vintersæden har 3-4 blade. Behandling før dette stadium giver en falsk tryghed, da virkningen er aftaget inden de betydende angreb sker.

Raps vækstregulering

Af planterådgiver Susanne Frydendal Nielsen

De tidligt såede rapsmarker vokser kraftigt mange steder (billede 1). Som det ses på billede 2 er vækstpunktet i nogle af disse begyndt at hæve sig fra jordoverfladen. I disse marker vil en vækstregulering være aktuel snarest. Der kan f.eks. benyttes 0,4-0,5 l/ha Caryx, se øvrige midler i tabel 3 i **TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 22**. I marker, hvor der både er behov for vækstregulering og Belkar, prioriteres vækstreguleringen først og vente en uge før der følges op med Belkar.

Hvis du ikke har behandlet mod rapsjordloppe/*arver*, bør du iblande 0,15 l/ha Kaiso Sorbie i den behandling, du udfører først.



Billede 1 Tidligt sået raps er allerede ret store, denne planter har 9-10 blade og er endnu ikke vækstreguleret, men vil blive det snarest. Foto: Michael Fleng, SAGRO.



Billede 2 Vækstpunktet er allerede hævet et par cm på denne raps. Den vækstreguleres snarest. Foto: Michael Fleng, SAGRO.



Billede 3 Denne rapsmark er ikke nær så langt i udviklingen og derfor ikke aktuel at vækstregulere. Det kan til gengæld overvejes om den skal have 20-30 kg kvælstof. Foto: Birgit Vestergaard, SAGRO.

REGLER OG TILSKUD

Målrettet kvælstofregulering 2024

Af planterådgiver Thomas Harbo

Indsatsbehovet for den målrettede kvælstofregulering 2024 er opdateret. Mange vil opleve øgede krav, mens andre ikke længere har noget krav. Tilskudssatsen er øget til 673 kr./ha.

Samme indsatsbehov på landsplan – øgede krav til SAGRO's kerneområde

Den målrettede kvælstofregulering, som de fleste kender som målrettede efterafgrøder, skal sikre en kvælstofindsats på 3.500 tons kvælstof via etablering af 365.000 ha efterafgrøder. Det er på landsplan det samme niveau som i de seneste år.

Imidlertid er indsatsbehovet i kystvandoplandene genberegnet i Vandområdeplanerne, som Miljøministeriet offentliggjorde i juni måned. I nogle områder i bl.a. Nordvestjylland og Salling, nordvest for Varde samt i størstedelen af Sønderjylland er der ikke længere noget indsatsbehov, hvorimod hovedparten af SAGRO's kerneområde får et øget indsatsbehov på op til de maksimale 44,2 procent af efterafgrødegrundarealet, mod det hidtidige maksimale loft på 31,2 procent.


De nye beregnede indsatskrav er fastsat på baggrund af et fagligt baseret vidensgrundlag. Miljøministeriet skriver på deres hjemmeside, (citater) "at den nye fordeling af indsatsen er baseret på et opdateret vidensgrundlag, som i vidt omfang er udviklet i samarbejde med forskningsinstitutioner og rådgivere, samt inddragelse af data fra omfattende målinger i det nationale overvågningsprogram for natur og vandmiljø, NOVANA. Det har været muligt i højere grad end tidligere at basere sig på viden om lokale forhold, herunder beskrive vandudvekslingen mellem de marine vandområder og farvande og tilgrænsende farvandsområder i andre lande. Samlet set tages der i den nye fordeling i højere grad højde for lokalspecifikke forhold end tidligere."

Ansøgningsrunden 2024

Fra ansøgningsåret 2024 bliver tilskudssatsen til frivillige målrettede efterafgrøder og alternativer hævet til 673 kr./ha. Det skal forventes, at kystvandoplande, hvor indsatsbehovet ikke er dækket ind i den frivillige ansøgningsrunde, vil få et ikke-kompenseret krav om obligatoriske efterafgrøder.

Landbrugsstyrelsen har i nyheden [Fra 2024 kan efterafgrøder ikke både få tilskud til målrettet kvælstofregulering og anvendes til GLM7](#) orienteret om, at i 2024 skal det forventes, at det ikke er muligt at få tilskud til målrettede efterafgrøder på arealer, der anmeldes med afgrødekode 218 "Silomajs med græsudlæg" samt afgrødekode 157 "Kartofler, spise - tidligt høstede med efterafgrøder". Det skyldes, at afgrødekode 218 og 157 indgår i opfyldelse af det nye GLM 7-krav om afgrøderotation.

Græsudlæg i majs, hvor arealet anmeldes med afgrødekode 216 "Silomajs", vil fortsat kunne anmeldes og modtage tilskud i målrettet regulering. Det gælder også fortsat at græsudlæg i majs, uanset anmeldelse med afgrødekode 216 eller 218, kan anvendes til pligtige-, husdyr- og obligatoriske målrettede efterafgrøder, samt indgå i 80 pct.-kravet på kvæg-undtagelsesbrug. Det skal dog bemærkes, at Bekendtgørelse og vejledning for de frivillige målrettede efterafgrøder 2024 endnu ikke sendt i høring.



Figur 1 Vejledende indsatsbehov i målrettet regulering 2024. (Kilde: Landbrugsstyrelsen)

ARRANGEMENTER OG KURSER

BRØRUP – Fokus på spotsprøjtning

Tid: Tirsdag den 10. oktober kl. 9.45-14.00

Sted: Tuesbøl Byvej 5, 6650 Brørup

Se med når vi viser spotsprøjtning med forskellige sprøjter i praksis. Der vil være rig mulighed for at møde branchefolk, og få en snak om hvad du allerede kan nu – og hvad du mangler for at kunne.

Læs mere på sagro.dk