



TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 3

Indhold

- **MARK**
 - Aktuelt i marken
 - Kontrollér modtaget gødning
 - Korvetto i vinterraps
 - Kerb i frøgræs
 - Afstand fra frøgræs til brak (krydsbestøvning)
- **REGLER OG TILSKUD**
 - Opbevaringskapacitet af gylle – har du styr på den?
- **ARRANGEMENTER OG KURSER**
 - FarmTracking

MARK

Aktuelt i marken

Af planterådgiver Henrik Otto Clement

Der er stor forskel på afgrøderne og markernes farbarhed, afhængig af hvor henne i SAGROs område vi er. Foråret er på vej, og det ses tydeligt at vintersæden og græsset tager farve, så snart solen bryder igennem skydækket.

Kontrollér modtaget gødning

Meget handelsgødning er leveret ud nu. Så snart gødningen står i laden, bør du sikre at kvaliteten er som ønsket. Selvom leverandøren opgiver en spredbredde, kan gødningen godt være af en sådan kvalitet, at den ikke kan spredes tilfredsstillende på den oplyste bredde.

Er gødningen for smuldret eller kernerne ikke er stærke nok, bør det i første omgang drøftes med leverandøren. Efterfølgende kan du kontakte en maskinkonsulent eller din planterådgiver, hvis du har behov for yderlig hjælp.

I nogle tilfælde er det gødningen, der ikke er som lovet, men ofte er det indstillingen af sprederen, der ikke er helt optimal. Der kræves altid en korrekt hastighed, indstilling af spredvinger og evt. også et skift af disse.

NS 21-24, Svovlsur-ammoniak er ofte en gødningstype, der giver udfordringer, når der skal spredes på større bredder. Kør evt. mellem kørespor, dvs. halv spredbredde.

Korvetto i vinterraps

Er der behov for ukrudtsbekæmpelse mod tokimbladet ukrudt i vinterrapsen, kan der anvendes Korvetto med op til 0,65 l/ha. Senest i stadie 50. som er lige inden blomsteranlægget bliver synligt.

Kerb i frøgræs

Her sidst i februar, er der mulighed for at bekæmpe 1-årig og alm. rapgræs med Kerb 400 SC 0,2 - 0,4 l/ha. Dosis afhænger af art af frøgræs:

- rajgræs: 0,2-0,4 l/ha.
- Strandsvingel: 0,2 l/ha.
- Hundegræs: 0,2-0,3 l/ha.

Det er under "mindre anvendelse" så læs etiketten, se mere på www.middeldatabasen.dk

Afstand fra frøgræs til brak (krydsbestøvning)

For at undgå krydsbestøvning, slås nabo arealer til frøgræs gerne af, hvis der er risiko for krydsbestøvning. Ligger frøgræsmarken tæt på en brakmark til slåningsbrak, blomsterbrak eller bestøverbrak, må brakmarken ikke slås af for at undgå krydsbestøvning. Det er kun alm. brak der ikke indgår i nogen ordninger som GLM 7 eller 8, man må slå af for at undgå dette.

REGLER OG TILSKUD

Opbevaringskapacitet af gylle – har du styr på den?

Af miljørådgiver Malene Myllerup

Den lovpligtige opbevaringskapacitet af gylle er 9 mdr. og minimum 7 mdr., hvis køerne græsser ude i sommerhalvåret (BEK nr. 2243 af 29/11/2021, kapitel 5). Mængden af produceret gylle tager udgangspunkt i den periode, hvor køerne er i stalden. I beregningen skal følgende parametre indgå: den producerede mængde gylle i perioden, restvand og ensilagesaft.

Hvis der ikke er tilstrækkelig opbevaringskapacitet på din ejendom, må du gerne lave en skriftlig aftale med opbevaringskapacitet på en anden ejendom. Den skriftlige aftale skal have en minimumvarighed på 5 år. Det er dig, som ansvarlig for driften, der har ansvaret for, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet af gyllen og at eventuelle skriftlige aftaler er gyldige.



Sådan beregnes opbevaringskapaciteten

I beregningen af opbevaringskapaciteten tages der udgangspunkt i normtallet for den mængde gylle som produceres i et givent staldsystem pr. dyr og der skelnes mellem kalve, kvier og køer. Herudover indgår normtal for restvand samt ensilagesaft. På landbrugsinfo.dk har SEGES Innovation udviklet et regneark, hvor du kan beregne om du har tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet (kræver login) (**Beregn opbevaringskapaciteten for gylle på kvæg- og svinebrug (landbrugsinfo.dk)**). Du kan også kontakte din planterådgiver eller miljørådgiver, som kan lave beregningerne for dig.

Mangler du akut opbevaringskapacitet?

Der er kommet meget regnvand siden efteråret. Hvis du står i en situation, hvor du akut har problemer med tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet eller at det er umuligt at udbringe gyllen pga. våde marker, så kan du anvende en ny formidlingsside på Landmand.dk. Her kan du finde gyllebeholdere i en radius af 10 km omkring din ejendom, som måske har kapacitet til at modtage gylle (**Mangler du gyllekapacitet - se gylletanke indenfor 10 km af din ejendom (landbrugsinfo.dk)**). Spørg ind til om beholderkontrol mm. er udført på beholderen.

En anden mulighed for at fremtidssikre at du har tilstrækkelig opbevaringskapacitet, er at etablere fast overdækning på din gyllebeholder eller at bygge en ny gylleholder.

Ny teltoverdækning på din gyllebeholder kræver anmeldelse til kommunen

Den megen nedbør, som vi har oplevet siden efteråret, kommer til at kunne opleves oftere i fremtiden. Det er derfor vigtigt, at du får set på om du har tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet. Du kan øge din gylleopbevaringskapacitet ved at etablere fast overdækning på din gyllebeholder, da der ikke tilføres regnvand. Udover at holde regnvandet ude, så er der også en klimaeffekt pga. en lavere fordampning af ammoniak og klimagasser fra gyllebeholderen. Hvis du ønsker at etablere en fast teltoverdækning på din gyllebeholder, skal der laves en anmeldelse af dette, som indsendes til kommunen. Det er kommunen der tager stilling til om du kan få tilladelsen og vær opmærksom på, at der er behandlingstid på sagerne.

Ny gyllebeholder kræver en ansøgning til kommunen

Hvis kapacitetsbehovet ikke løses med teltoverdækning af gyllebeholderen, kan der laves en ansøgning om en ny gyllebeholder. Her redegøres det for, at det er erhvervsmæssigt nødvendigt, da der er lovpligtig opbevaringskapacitet af gylle. Der er ikke krav om byggetilladelse af en ny gyllebeholder, men du skal huske at registrere den i BBR (følgende oplyses: byggeår, rumindhold i m³, om der er etableret teltoverdækning). Ønsker du at opføre gylletanken på åben mark kræver det en landzonetilladelse.

Har du brug for hjælp?

Har du brug for beregning af gylleopbevaringskapacitet, anmeldelse af teltoverdækning på din gyllebeholder eller en ny gyllebeholder, så står vi klar til at hjælpe dig.

Tag kontakt til SAGROs Miljørådgivere på tlf. 7021 2040

ARRANGEMENTER OG KURSER

FarmTracking

Vi afholder et FarmTracking-kursus på SAGRO i Herning, mandag den 4. marts kl. 9.00-11.00.

Har du lige fået eller påtænker du at få FarmTracking, så er der en god mulighed for at komme godt i gang på dette kursus.

Læs mere og tilmeld dig på sagro.dk