



TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 6

Indhold

- **MARK**
- Aktuelt i marken
- Ukrudt i vintersæd
- Omsåning af vintersæd
- Middelvalg til bekæmpelse af ukrudt i frøgræs
- Priser på salgsafgrøder
- **REGLER OG TILSKUD**
- GLM 8-kravet
- Husk indberetning af IPM-spørgeskema – frist udsat til den 4. april 2024

MARK

Aktuelt i marken

Af planterådgiver Henrik Otto Clement

Der bliver sået en hel del i områder med de lettere jorde, hvorimod kolde og tunge jorde må vente lidt endnu. Vejrudsigten for den kommende uge ser ikke ud til, at der er varme på vej, men desværre mere regn. Den fugtige jord giver gode muligheder for at få god effekt af DFF, udbragt lige efter såning, mod 1-årigrapgræs.

Mangan

Mangan er altid aktuel. Der ses mange steder tegn på manganmangel i vintersæden, og det anbefales at holde vintersæden forsynet med mangan. Husk at gentagne behandlinger virker bedre end højere dosis én gang.

Kvælstofprognosen

Kvælstofprognosen er kommet og kvoten er hævet med 5 kg N pr. ha på JB 5 – 9 jorde. Den er uændret på sand- og humusjorde, JB 1 – 4 og 11. Der er ikke forskel på hele landet.

svovlsur ammoniak

Husk at der er frist for udbringning af svovlsur ammoniak pr. 1. april. Placering ved såning er selvfølgelig stadig muligt.

Svar tider på gylleprøver

Der er lige nu meget lange svar tider på gylleprøver. Der må regnes med 5 – 10 dage.

Ukrudt i vintersæd

Hvis ellers der kan køres i vintersæden, er der gode vejrforhold til at køre med Cossack nu. Det er især vigtigt i marker, der ikke er behandlet i efteråret. Vi forventer at der forsat vil komme nyfremspiret ukrudt, så en opfølgning kan sagtens

komme på tale. Se TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 4.

Omsåning af vintersæd

Ved omsåning af vintersæd eller isåning af vårbyg i vintersæd, skal du være opmærksom på, at Atlantis OD og Cossack OD kan skade vårsæden, både før og efter fremspiring. Når der sprøjtes i marker med omsået eller isået afgrøde, skal du altid læse på etiketten, om det kan gøres lovligt.

Tabel 1 Forholdsregler for afgrødetolerance af isået vårafgrøde i vintersæd

Middel	Isået vårbyg		Isået havre		Isået vårhvede	
	Før fremspiring	Efter fremspiring	Før fremspiring	Efter fremspiring	Før fremspiring	Efter fremspiring
Atlantis OD	Væksthæmning	Må ikke benyttes	Må ikke benyttes	Må ikke benyttes	OK	OK
Broadway/Rexade	OK	Må ikke benyttes	OK	Må ikke benyttes	OK	OK
Cossack OD	Væksthæmning	Må ikke benyttes	Må ikke benyttes	Må ikke benyttes	OK	OK
Hussar Plus OD	OK	OK	Må ikke benyttes	Må ikke benyttes	OK	OK
Serrate	OK	Må ikke benyttes	OK	Må ikke benyttes	OK	OK
Topik	OK	Må ikke benyttes	OK	Må ikke benyttes	OK	OK

Middelvalg til bekæmpelse af ukrudt i frøgræs

Vi har samlet en række midler med effekt mod udvalgte ukrudtsarter i tabel 2.

Vær særlig opmærksom på, om midlet er godkendt under ”mindre anvendelse”. I disse tilfælde skal der printes en sådan fra Middeldatabasen. Det gælder blandt andre Mustang Forte og Zypar.

Dosis kan variere i forhold til hvor længe frøgræsset har ligget. Læs altid etiketten grundigt.

Tabel 2 Ukrudtsarter og midler. Kilde SEGES

Ukrudtsarter	Midler
Agerstedmoder	DFF/Diflaniil 500 SC/Legacy/Sempra (dårlig effekt på større ukrudt)
Fuglegræs	Catch/Primus/Saracen M, Primus XL, Ariane FG S, Mustang forte, Starane XL, Cleave, Zypar
Haremad	Catch/Primus/Saracen M, Primus XL, Cleave, Ariane FG S, Mustang forte, Zypar
Hønsetarm	Catch/Primus/Saracen M, Ariane FG S, Mustang forte, Primus XL
Kamille	Catch/Primus/Saracen M, Primus XL, Mustang forte
Skræppe	Starane XL, Cleave, Primus XL
Storkenæb	Catch/Primus/Saracen M, Ariane FG S, Mustang forte, Zypar, Primus XL
Tidse	Ariane FG S, Mustang forte
Vejbred	Primus/Saracen M, Ariane FG S, Primus XL
Ærenpris	DFF/Diflaniil 500 SC/Legacy/Sempra (dårlig effekt på større ukrudt)

NB: Regn ikke med virkning på store overvintrende fuglegræs med midlerne Primus og Saracen M pga. udbredt resistens. I 1. års marker kan du anvende Ariane FG S eller bruge høj dosis af Starane XL eller Cleave eller Mustang Forte. I 2. eller flerårs marker er Flurostar 180 bedste middel mod dette ukrudt.

Priser på salgsafgrøder

Timing i køb og salg af afgrøder og hjælpe stoffer, har de sidste 3 år været igennem en meget volatil forløb. Det har været svært at ramme rigtigt i markedet. Det forlyder, at der lige nu er gode priser på raps og korn, som måske er aktuelt, hvis man har rester af høst 2023 liggende. Om det er nu, der skal delsælges af kommende høst er vanskeligt at sige. Vi kan kun opfordre til at undersøge markedet og evt. få adgang til et eller flere af de muligheder, der er for at få råd og vejledning via de firmaer, der tilbyder denne service.

- [Agrocom.dk](https://agrocom.dk)
- [Agromarkets.dk](https://agromarkets.dk)
- [Kornbasen.dk](https://kornbasen.dk)

REGLER OG TILSKUD

GLM 8-kravet

GLM 8-kravet (4 % brak/ikke produktivt areal) er lige nu til forhandling, med henblik på afskaffelse, men Landbrugsstyrelsen oplyser på deres hjemmeside at kravet gælder for 2024.

"Der foregår i øjeblikket forhandlinger i EU om forenklinger af de gældende konditionalitetskrav. Det omfatter blandt andet et forslag om at afskaffe GLM 8-kravet. GLM 8-kravet handler om, at mindst fire procent af bedriftens omdriftsarealer skal udgøres af ikke-produktive elementer eller arealer.

Der er ikke truffet nogen beslutning endnu, og GLM 8-kravet gælder fortsat for årets ansøgningsrunde. Landbrugere, der har omdriftsarealer til rådighed, skal derfor fortsat udlægge mindst fire procent af deres omdriftsarealer med ikke-produktive elementer og arealer. Det omfatter brak, slåningsbrak, blomsterbrak, bestøverbrak, småbiotoper, markkrat, markbræmmer, bræmmer samt GLM-søer og GLM-fortidsminder.

Du skal på den baggrund fortsat sikre dig at få indberettet dine GLM 8-elementer og arealer, når du søger om tilskud i fællesskemaet for 2024.

Landbrugsstyrelsen vil på vores hjemmeside oplyse, hvis der er ændringer til kravene i forbindelse med tilskudsordningerne."

Husk indberetning af IPM-spørgeskema – frist udsat til den 4. april 2024

Af planterådgiver Peter Siebert

Husk indberetning af IPM-skemaet senest den 4. april.

Udover indsendelse af sprøjtejournalindberetning, i daglig tale kaldet SJI, skal landmænd og gartnere også udfylde IPM-skema. IPM-skema er et spørgeskema, som skal udfyldes via Miljøstyrelsens hjemmeside. Skemaet kan ikke udfyldes af din rådgiver, da systemet ikke er sat op med "rådgiveradgang".

IPM-skemaet tager udgangspunkt i din indberettede sprøjtejournal, og derfor skal din sprøjtejournal være indberettet før, du kan udfylde skemaet. IPM-skemaet er modtaget i din e-boks, og afsenderen er Miljøstyrelsen. I tilfælde af eventuel kontrol er det et krav, at IPM-skemaet er udfyldt. Manglende udfyldelse medfører bøde ved eventuel kontrol. Jeg vil vove den påstand, at næsten alle sprøjtejournaler er indberettet, når du læser denne artikel, og derfor bør du nu indberette dit IPM-skema, hvis du ikke allerede har fået gjort det. Kan du stadig ikke indberette dit IPM-skema, tag da kontakt til din planterådgiver.

IPM-skemaet skal være udfyldt senest den 4. april 2024. Du finder det på sji.mst.dk