



TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 14

Indhold

- **MARK**
- Aktuelt i marken
- Optimer din sprøjtning med planteværn
- Svampebekæmpelse
- Ukrudtsbekæmpelse
- Skadedyrsbekæmpelse
- **GØDSKNING**
- **VANDING**
- Vanding af salgsafgrøder
- **ARRANGEMENTER OG KURSER**
- HJERM – Planteaften på Ytteborg 2024
- ÅRRE - Sortsfremvisning

MARK

Aktuelt i marken

Af planterådgiver Alina Hoffmann

Det er endelig begyndt at regne, og det er det, mange marker derude længes efter. Også lidt lavere vindstyrker ville være at foretrække

Vandingsmaskinerne ses nu på mange marker, men der ses desværre også mange marker, der er tørkestresset. Så alt efter hvor meget nedbør vi reelt får, er der brug for dem i en periode. På lettere jorde er vanding første prioritet på marker med det højeste udbyttepotentiale, da de tidligste vårsædsmarker også har et vandingsbehov. Se mere i afsnittet vanding.

Rapsen står godt, så der er lidt ro på, men vanding er stadig højaktuelt – der er typisk fordampet ca. 5 mm pr dag de seneste 2-3 uger, så glem ikke dine rapsmarker!

Vårbyg står meget forskelligt. Der er heldigvis mange rigtig flotte marker, men der ses desværre også marker, der har lyse striber og pletter. Det er et tegn på dårligt luftskifte i jorden og at planterne har svært ved at udvikle rødderne, og det skyldes i mange tilfælde et vådt såbed. Ligeledes ser vi marker, hvor tromling af våd jord har skabt dårligere forhold for afgrøden, end da såmaskinen forlod marken. Det er reminder om, at selv om forholdene er imod os og kalenderen løber stærkt, så skal vi tænke os om og afvente at jorden bliver tjenlig. I uens vårbygmarker, der er færdiggødede, og hvor striber/pletter skyldes næringsstofmangel, kan man forsøge at afhjælpe dem med ca. 2 kg/l Mangan-middel + sprede-klæbemiddel.

Vi ser en del dårlige hvede- og rugmarker, der ikke har fået gylle endnu, og som er skadet med tørkepletter. Udover det ses der nogle steder gylle-svidninger efter udlægning i de varme/tørre majdage. Risikoen er størst i marker, der står med dårlig rodvækst.

Vintersæden har haft travlt i det lune vejr. Vinterbyg og rug er i begyndende blomstring og derfor nu i det stadie, hvor vi kan få lagt den afsluttende svampebeskyttelse den kommende uge. Hveden er i st. 37-39 og nærmer sig derfor den vigtige fanebladsbeskyttelse.

Optimer din sprøjtning med planteværn

Sørg for at få mest muligt ud af sprøjtevejret, så længe det varer! Dvs. få lavet en god plan med din planterådgiver, sørg for at få købt kemi hjem, udnyt de gode dage og kør ud om morgenen. Tilpas sprøjtekapaciteten efter det vejr, der er på din lokalitet.

Hvis det bliver ved med at blæse så meget, så vær opmærksom på, at din bomhøjde ikke er for høj, så du kan mindske afdriften og øge effekten af din sprøjtning. Vi anbefaler, at du bruger en tommestok, da det er let at fejlbedømme bomhøjden med det blotte øje.

Udnyt de tidlige morgentimer og formiddage til at udføre svampesprøjtningerne. Svampesprøjtningerne gennemføres godt med vand og med de store dyser.

Lad være med at udføre nogen sprøjtninger, når temperaturen er over 25 °C (medmindre der står majs i marken, som vil kunne tåle det).

Svampebekæmpelse

Vinterbyg

I vinterbyg er det især rust, der kan udløse en behandling nu. I Registreringsnettet meldes desuden om en del tilfælde af bladplet. For begge svampe er skadetærsklen 10 % angrebne planter. Ca. 0,3 l/ha Propulse SE 250 + 0,2 l/ha Comet Pro er et godt mix mod alle bygsvampe. Hvis Propulse allerede er brugt, er ca. 0,3 l/ha Orius Gold/Folicur Xpert EC 240 god mod rust (OBS. triazol-regler) og 0,4 l/ha Comet Pro god mod bladplet (OBS., at der skal gå min 21 dage mellem 2 Comet Pro- behandlinger).



Billede 1 Bygbladplet i vinterbyg. En blanding af Propulse og Comet Pro er også effektiv mod denne svamp (foto: Birgit Vestergård, SAGRO).

Rug

Rug i begyndende blomstring kan gøres færdig med f.eks. 0,25 l/ha Orius Gold/Folicur Xpert EC 240/Prosaro, og allersidste chance er fuld blomst. Vanding og sprøjtning i blomst giver IKKE mere melldrøjer.

Hvede

Hvedemarkerne er ca. i st. 39, som er behandlingsfristen for Balaya. I mange marker vil det være aktuelt, at der sprøjtes med Balaya i weekenden, dosis 0,4-0,5 l/ha. Ses der rust i hveden, tilsættes f.eks. 0,25 l/ha Orius Gold eller Comet Pro, samtidigt med, at der spares lidt på Balaya.

Frøgræs

Der er generelt få svampe i frøgræs. En enkelt behandling med ca. 0,3 l/ha Propulse SE 250 + 0,3 Comet Pro vil sikre det meste af merudbyttet (det var i 6 forsøg i 2022 med 10 andre strategier det bedste mht. nettomerudbytte). I sortrust-modtagelige sorter skal man dog regne med en opfølgning, f.eks. med Comet Pro eller Pictor Active i st. 69. NB hvis man da har brugt enten Comet Pro eller Pictor A indenfor de sidste 21 dage, må det samme middel ikke bruges igen, og man må vælge det andet ved sidste behandling. Pictor Active har en "Mindre Anvendelse" i frøgræs.

Ukrudtsbekæmpelse

Rigtig mange marker er ukrudtsbekæmpet – mens nogle venter på vand, og at der skyldes noget af vokslaget af.

Ukrudtssprøjtning skulle gerne gennemføres inden der bliver kørt gylle – men det kan være svært, at få det timet med maskinstationen.

I hvede ses der nogle hjørner med ukrudt, som fx kamiller og snerlepileurt. Her kan ca. 1 l/ha Starane XL bruges som en nødløsning op til st. 45.

I hestebønner og ærter kan Fighter 480 anvendes op til st. 12 og hjælpe mod en række tokimbladede planter såsom alm. fuglegræs, gåsefod, hyrdetaske, lugtløs kamille, pileurt, raps og sennep.

Skadedyrsbekæmpelse

Der ses nogle kornbladebiller, men ikke så mange, som i de år, hvor det blev slem med larverne – men det kommer selvfølgelig også an på, hvilket vejr vi får de kommende dage og uger.

Havre

Det er svært at bedømme, hvilket vækststadium lige præcis havren befinder sig i, men på marker med 1-2 blade kan en behandling med Lamdex mod fritfluer være aktuelt, da havren er mest eftertragtet af dem. Flyvningen varer ca. 2-3 uger, og mange steder startede flyvningen omkring d. 4 maj, dvs. at sprøjtning er aktuelt omtrent 14 dage endnu.

GØDSKNING

Mange faktorer har påvirket gødningsplanerne i denne sæson. Tilpas din resterende gødningstildeling til dit udbyttepotentiale i den enkelte mark og tildel kun efter behov.

VANDING


Vanding af salgsafgrøder

Af planterådgiver Klaus Beck-Hunderup

Alt vintersæd, frøgræs og tidligt sået vårbyg på JB1 bør på nuværende tidspunkt være vandet første gang med 20-30 mm afhængig af nedbørsunderskuddet på vandingstidspunktet. Vi har haft en voldsom stor fordampning på 4-5 mm i døgnet, på de dage hvor vi har haft fuld sol og blæst. Nedbørsmængderne vi får i den kommende uge, vil formentlig falde meget varieret, hvor nogle områder kan være heldige at få depoterne fyldt op, mens andre bliver snydt. Hold derfor godt øje med regnmåleren og før vandingsregnskab - eller kom ud i marken med spaden og vurder vandingsbehovet i jorden. Vandingsregnskab kan nemt føres på markniveau med FarmTrackings vandingsmodul – tag gerne kontakt til din planterådgiver og hør mere.


De tre vandbalancer repræsenterer henholdsvis vinterraps, hvede og tidligt sået vårbyg. Hvor der er vandet med 30 mm den 18. maj (lørdag sidste weekend). I de situationer, der er sammenlignelige med nedenstående, vil man, hvis der falder regn, kunne få en pause fra vandingsmaskinerne.

Vandbalance




Figur 1 Vandbalance i vinterraps.

Vandbalance



Figur 2 Vandbalance i vinterhvede.



Figur 3 Vandbalance i tidligt sået vårbyg.

ARRANGEMENTER OG KURSER

HJERM – Planteaften på Ytteborg 2024

Tid: Onsdag d. 12-06-2024 kl. 18:30

Sted: Ytteborg, Hjermvej 94, 7560 Hjerm

Tema: Er gylle guld? Gylle og biogas fylder rigtig meget. Både blandt landmænd, men også i den brede offentlighed. På dette års Planteaften kan du blive klogere på det brune guld. Læs mere på sagro.dk.

ÅRRE – Sortsfremvisning

Tid: Tirsdag d. 18. juni kl. 18.30

Sted: Forsøgsmarken, Møllevej 36, 6818 Årre

Reservér datoen, mere info følger.