



TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 15

Indhold

- **MARK**
 - Aktuelt i marken
 - Lus ses nu i flere afgrøder
 - Kornbladbillens larve
 - Ukrudt i vårbyg
 - Svampebekæmpelse i vårsæd
 - Svampebekæmpelse i vinterhvede
 - Græsukrudt i vintersæd – aflugning eller afslåning
 - Tag jordprøver i pletter med afgrøde i dårlig vækst
- **VANDING**
 - Status på vandbalancen i denne uge
- **ARRANGEMENTER OG KURSER**
 - HJERM – Planteaften på Ytteborg 2024
 - ÅRRE - Sortsfremvisning

MARK

Aktuelt i marken

Af planterådgiver Henrik Otto Clement

Langt de fleste marker er nu sået og skyder en god fart. Vintersæd, der har klaret vinterens udfordringer, frost og vand, står overvejende godt og er relativt langt fremme. Vinterrugen har dræet, vinterbyggen blomstret og vinterhveden vil nok blomstre inden for den næste uges tid.

Året 2024 bliver et år der huskes for vårsæd, der er sået over en lang periode fra marts til maj. Noget vårbyg, der står med 2-3 blade, og andet der er på vej til at sætte fanebladet. Til høst ved vi, om det er det tidligt såede eller det sent såede, der klarede det bedst.

Tidlig såede afgrøder har udfordringer med jord, der er pakket/slæmmet til og gødning der er udvasket af den megen regn der kom først i april. Sent såede afgrøder står rigtig fint lige nu, men har mistet en del af udbyttepotentialet pga. den sene såning.

Dertil kommer, at vejret har gjort mulighederne for at få markarbejdet gjort rettidigt, har været meget begrænset. Der har været prioriteret meget, hvilket har medført mange sprøjtninger, der er udført til den sene side.

Der er stadig en del, der skal følges op på i marken, som kan hjælpe på at få et acceptabelt udbytte hjem til høst.

Lus ses nu i flere afgrøder

Vi ser lus i mange afgrøder nu. Der er dog kun relativt få og under skadetærskel. Det regnfulde vejr får ikke lusene til at

forsvinde, men de formeres nok i et mindre tempo end ellers. Hold øje med lusene i marken og bekæmp kun hvis det er nødvendigt. Der er også nyttedyr derude, som f.eks. mariehønen der spiser op til 40 stk. bladlus pr. dag og dens larve som let spiser 200 bladlus.

Skadetærskel i korn:

- 40 % angrebne strå
- 25 % angrebne strå, hvis der samtidig er behov for svampebekæmpelse.

Bekæmpelsesforslag:

- Pirimor 500 WG 0,125 kg/ha (kun lus)
 - Kaiso Sorbie 0,075 kg/ha (lus og kornbladbiller)
-

Kornbladbillens larve

Kun få laver set i marken. Vanding og kraftig regn begrænser antallet betydeligt, men alligevel kan en bekæmpelse komme på tale.

Skadetærskel i korn:

- 0,5-1,0 larve pr. strå indtil omkring begyndende skridning.

Bekæmpelsesforslag:

- Kaiso Sorbie 0,075 kg/ha
-

Ukrudt i vårbyg

Ukrudtsbekæmpelse i vårsæd bør afsluttes nu. Der er mange marker, der først skal sprøjtes mod ukrudt nu, og der følges planlagte sprøjtninger. Læs mere i [TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 7](#) og [TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 9](#).

Svampebekæmpelse i vårsæd

Bygrust og bygbladplet kan være aktuelle at bekæmpe. Der er generelt kun svage angreb lige nu, men en bekæmpelse udløses ved over 10 % angrebne planter indtil vækststadiet 65, blomstring halvvejs. De fleste sorter kan få bygrust, hvor især RGT Planet og Avenue er modtagelige overfor bygbladplet.

Skadestærskel og bekæmpelsesforslag kan ses i [TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 13](#).

Svampebekæmpelse i vinterhvede

De fleste vinterhvedemarker er nu i vækststadiet 51-60, begyndende skridning til fuld gennemskridning. Det er ikke længere lovligt at sprøjte med Balaya. Har du ikke fået sprøjtet med Balaya eller er det 2-3 uger siden, kan du evt. sprøjte med Propulse 0,5 l/ha + Comet Pro 0,25 l/ha.

Græsukrudt i vintersæd – aflugning eller afslåning

Ved forekomst af uønsket græsukrudt, især Ital. rajgræs, se billede 1, i mindre omfang, kan aflugning være relevant. Meget Ital. Rajgræs er resistent og kan sprede sig meget hurtigt.



Billede 1 Aks Italiensk rajgræs. Foto: Niels Holmgaard, SAGRO

Er der meget Ital. Rajgræs, kan det være aktuelt at afslå pletter og striber for at undgå uønsket frøkast før høst. Se billede 2



Billede 2 mindre område med Ital. Rajgræs afslået. Foto: Niels Holmgaard, SAGRO

Det er ikke længere muligt at bekæmpe med planteværn i afgrøden.

Tag jordprøver i pletter med afgrøde i dårlig vækst

Er der pletter i marken, hvor afgrøden står dårligt, uden at det kan tilskrives udvaskning af tidligt tilført gødning eller pakning af jorden, kan det være en god ide at få udtaget jordprøver for se, om der skulle være andre årsager til dårlig vækst.

Du kan selv udtage jordprøver eller få et markbesøg af din planterådgiver, hvor der kan vurderes på afgrøden.

Husk at udtage en prøve, hvor afgrøden står dårligt og en, hvor afgrøden står fint, uden at afstanden bliver for stor. Prøverne kan indleveres i alle 4 huse.

VANDING

Status på vandbalancen i denne uge

Der er faldet en hel del regn de fleste steder i vores område, men det er med meget store variationer. Den bedste vurdering er, at med en vanding med 30 mm midt i maj, så er vandregnskabet nulstillet her omkring 1. juni, hvor vejret er i en ustadig periode.

Det ser ud til at vandingsmaskinerne kan holde en pause. Husk at følge vandingsbehovet i marken, nu hvor stort set alle afgrøder har behov for en optimal vandforsyning.

ARRANGEMENTER OG KURSER

HJERM – Planteaften på Ytteborg 2024

Tid: Onsdag d. 12-06-2024 kl. 18:30

Sted: Ytteborg, Hjermvej 94, 7560 Hjerm

Tema: Er gylle guld? Gylle og biogas fylder rigtig meget. Både blandt landmænd, men også i den brede offentlighed. På dette års Planteaften kan du blive klogere på det brune guld. Læs mere på sagro.dk.

ÅRRE – Sortsfremvisning

Tid: Tirsdag d. 18. juni kl. 18.30

Sted: Forsøgsmarken, Møllevej 36, 6818 Årre

Reservér datoen, mere info følger.