



TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 17

Indhold

- **Mark**
- Aktuelt i marken
- Hestebønne og ært
- Tidsler i vårbyg
- Vinterhvede, septoria og brunrust
- **Regler og tilskud**
- Pletsprøjtning med glyphosat før høst
- Gylleaftaler

MARK

Aktuelt i marken

Af planterådgiver Henrik Otto Clement

Vintersæden er nu på vej mod høst, kun vanding kan komme på tale. Vårsæden er i næsten alle vækststadier, fra nysået til skridning. Vi ser også hestebønner der er ganske små og andre i blomst.



Billede 1 Tidlig sået vårbyg. Foto 11/6 2024. Foto: Henrik Otto Clement

Hestebønne og ært

Lus kan blive et problem. Vi ser en del lus der lige nu sidder og trykker sig. Kommer der bedre vejr og varme, kan det blive aktuelt at bekæmpe lus.

Skadetærskel:

- 10-15 % angrebne planter og begyndende kolonidannelse.
- Over 50 % angrebne planter ved afblomstring og fuld bælg længde.

Bekæmpelsesforslag:

- Pirimor 500 WG 0,25 kg/ha.
- Lamdex 0,3 kg/ha.

Tidsler i vårbyg

Det er senest i vækststadie 32, at der skal sættes ind overfor tidsler. Indtil vækststadie 39 kan Metaxon anvendes, men der kan ikke regnes med samme gode resultat som en tidligere bekæmpelse med Mustang Forte. Det er muligt at pletsprøjt med glyphosat før høst.

Indtil vækststadie 32 kan der bekæmpes tidsler med:

- Mustang Forte 0,75 l/ha. Senest i vækststadie 32.
- Metaxon 1,0 l/ha. Senest i vækststadie 39.

Vinterhvede, septoria og brunrust

Der er stadig sent udviklede hvedemarker der ikke har passeret vækststadie 69, som er sidste chance for at bekæmpe svampe i vinterhvede. Er afgrøden ikke dækket af med svampemiddel inden for de sidste 2-3 uger, bør der udføres en bekæmpelse mod septoria og især brunrust.

Brunrust er mest udbredt i vores sydlige egne, men forekommer også i de nordlige egne. Se billede 2


Skadestærskel for brunrust er:

- Til og med vækststadie 69, blomstring helt afsluttet, 10 % angrebne planter.

Bekæmpelsesforslag:

- Propulse 0,5 l/ha + Comet Pro 0,25 l/ha.

(Comet Pro kan erstattes af f.eks. Folicur Expert EC 240, Prosaro og Orius Gold. Vær opmærksom på Triazol regnskabet)



Billede 2 Brunrust, her i tritcale. Svampen kendes let på de rustrøde pustler. Modsat gulrust former brunrust sig ikke i striber på bladet. Foto: Birgit Vestergaard, SAGRO

REGLER OG TILSKUD

Pletsprøjtning med glyphosat før høst

Fra i år er det kun tilladt at anvende glyphosat før høst ved pletsprøjtning. Før høst er det mest optimale tidspunkt at bekæmpe kvik og der er også god effekt på tidsler, billede 3 og andre rodukrudtsarter.

Det er som altid vigtigt at læse etiketten grundigt og følge anvisningerne. En generel anvendelse af glyphosat som

”høsthjælp” er ikke længere tilladt. De ”gamle” glyphosatmidler kan anvendes til pletsprøjtning efter de nye regler, men ikke nedvisning før høst, selvom det står på etiketten.

Sprøjtetidspunktet er typisk 2-3 uger før forventet høst, når vandindholdet kommer under 30 % og hvor kernen er vanskelig at dele med en negl.

Anvend en god sprøjteteknik med 150 l vand pr. ha. og en dyse af typen kompakt injektionsdyse eller minidriftdyse ISO 02 med farven gul. Bomhøjden bør ikke være højere end 40 cm. Kørehastighed 6-7 km/t.

Pas på afdrift og på markkanterne. Rammes markkanten så jorden bliver bar, er der stor risiko for at besværlige arter som f.eks. gold hejre etablere sig med risiko for at de kommer ind i marken. Luk evt. den yderste dyse eller anvend en kantdyse.



Billede 3 Tidsler i god vækst bekæmpes bedst. Foto: SEGES

Tabel 1 Glyphosatmidler der fortsætter

Fortsættende glyphosatmidler

Middel	Max. dosis i korn før høst, l/ha el. kg/ha	Gram glyphosat pr. l/kg	Afstand til vandmiljø, m	Regnfasthed, timer
Gallup Hi-Aktiv 490 (357-18)	2,9	490	Ingen	6
Gallup Premium 360 (357-19)	4	360	Ingen	6
Glyphomax 480 HL (756-9)	2,25	480	Ingen	6
Glypper Go (396-94)	3	360	Ingen	6
Roundup Flex XXL (18-670)	2,25	480	Ingen	4
Roundup PowerMax XXL (18-684)	2	720	Ingen	1
Roundup XXL (18-682)	4	360	Ingen	4-6
Taifun C (396-93)	3	360	Ingen	6

SEGES
INNOVATION

Gylleaftaler

Foråret 2024 har været helt ekstremt mht. nedbør og mange har oplevet at det at få udbragt gyllen, har været næsten umuligt. Mange steder har det ikke kunnet lade sig gøre at køre på planlagte arealer, hvilket har medført mindre hensigtsmæssige omfordelinger og i andre tilfælde er gylleaftalen blevet brudt, så gyllen stadig ligger i tanken.

2024 har vist at det er helt nødvendigt at have en gylleaftale der er bindende og at begge parter er villige til at finde løsninger i fællesskab, når der kommer udfordringer pga. f.eks. meget nedbør. Der skal også afsættes/modtages gylle i årende fremover i alles interesse.