



TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 22

Indhold

- **MARK**
- Slåning af brakmarker
- Tilbud om resistenstest af græsukrudt
- Ukrudtsmidler kan påvirke efterafgrøderne
- **REGLER OG TILSKUD**
- GLM 7 og 8
- **VANDING**
- Vandbalance

MARK

Slåning af brakmarker

Af planterådgiver Henrik Otto Clement

Slåningsforbuddet på brakmarker ophører 1. august. Indtil da er det kun tilladt at slå markerne, hvis der er bjørneklo eller flyvehavre.

Blomster- og bestøverbrak må stå 2 år uden at blive slået.

Brakmarker med sommerslåning skal slås af mindste én gang i perioden fra 1. august til 25. oktober. Opfyldelsen af aktivitetskravet kontrolleres med satellit. Marker som satellitten ikke kan se opfylder kravet omkring d. 10. oktober vil modtage et høringsbrev, som besvares ved at fotodokumentere at marken er slået senest d. 25. oktober.

Hvis du er i tvivl om dine brakmarker så kontakt din rådgiver, gerne efter sommerferien.

Tilbud om resistenstest af græsukrudt

Omkostningerne til bekæmpelse af græsukrudt om foråret kan være spildte, hvis bestanden af græsukrudt er resistent. Derfor er det vigtigt at vide, hvilke midler der virker.

I samarbejde med SEGES tilbyder vi resistenstest hos det tyske firma Agris42. Du kan få testet 6 midler for kr. 1500. Tilvalg af flere midler koster 150 kr. pr. middel. Skal vi udtage prøven, skal der betales for medgået tid som markbesøg.

Vi/du indsamler frøene af græsset inden høst og sender det til Agris42. Resistenstesten bliver udført i løbet af efteråret, så du har resultatet i god tid før næste sæson. Følgende arter af græsukrudt kan du få testet: italiensk rajgræs, alm. rajgræs, agerrævehale, vindaks, gold hejre, enårig rapgræs og hanespore.

Test af tokimbladede ukrudtsarter og andre græsser end de nævnte kan udføres efter aftale med Agris42. Resistenstesten af hanespore udføres forår.

Standardpakken omfatter test af følgende midler:

- 0,1 l Hussar OD
- 220 g Broadway
- 0,9 l Atlantis OD
- 150 g Mais Ter
- 0,4 l Topik
- 1,5 l Focus Ultra

Det er muligt at tilvælge yderligere midler, hvis du ønsker det. Det koster 150 kr. pr. middel. Det er også muligt at få testet effekten af jordmidler. Det koster 300 kr. pr. middel.

Bladmidlerne testes i én dosis og jordmidler i to doseringer. På laboratoriet udføres løbende test på referencepopulationer af de forskellige græsarter, så din bestand af græsukrudt bliver sammenlignet med en følsom og en resistent bestand.

Du kan selv samle frøene og levere dem til det nærmeste SAGRO kontor. Til analysen skal bruges en mængde frø svarende til en kaffekop. Ønsker du selv at indsende frø eller at vi foretager indsamlingen, kan det også sagtens lade sig gøre. Aftal det med din planterådgiver, eventuelt i forbindelse med et før-høstbesøg. Frøene skal indleveres senest ultimo august.



Billede 1 Æske med div. tilhørende labels, til indsendelse af frøprøver, udleveres ved henvendelse til SAGRO. Foto: Henrik Otto Clement, SAGRO.

Ukrudtsmidler kan påvirke efterafgrøderne

Af planterådgiver Niels Holmgaard

Tiden nærmer sig hvor efterafgrøderne skal etableres. Derfor er det nu tid til at planlægge etableringen, så planen er klar, til når det bliver tid til etableringen.

En vigtig del af planlægningen, er at vælge de rigtige arter og sorter af efterafgrøder så det passer til den enkelte mark. I dette valg er det vigtigt at have for øje, at nogle af de ukrudtsmidler der anvendes i foråret, kan påvirke væksten negativt, i nogle af efterafgrødearterne.

Erfaringerne viser at det er år som 2018 og 2023, hvor det var meget tørt forår og forsommer, vi ser de største udfordringer med hæmninger af de forskellige efterafgrødearter. Specielt når efterafgrøderne bliver spredt før høst, hvor der ikke jordbearbejdes ved etablering. Det er derfor min vurdering at 2024, grundet den megen nedbør i maj og juni, er et lavrisiko år for ukrudtsmidlers påvirkning af efterafgrøderne.

Nedenstående er de erfaringer jeg har kunnet samle sammen, blandt de forskellige kemifirmaer og rådgivere. Listen er sikkert ikke udtømmende, men et godt udgangspunkt.

Mustang Forte

Mustang Forte er det middel vi skal passe mest på. Er der brugt Mustang Forte i marken i foråret, bør man ikke etablere kløver, ærter, bønner, lupin, vikke og andre kvælstoffikserende arter til efterafgrøde. Derudover bliver arter som honningurt og boghvede også hæmmet af midlet.

Accurate Max/ Express Gold/ Nicanor SG

Accurate Max/ Express Gold/ Nicanor SG kan hæmme arter som honningurt og boghvede, og i tørre år er der også erfaringer om nedsat vækst i korsblomstrede arter (olieræddike + gulsennep) hvis efterafgrøderne er etableret ved spredning før høst. Bliver de etableret i forbindelse med jordbearbejdning efter høst, er den samme væksthæmning ikke kendt.

Cossack OD/ Atlantis OD/ Hussar Plus OD

Cossack OD/ Atlantis OD/ Hussar Plus OD kan hæmme arter som kløver, vikke, honningurt og boghvede. I tørre år er der også erfaringer om nedsat vækst i korsblomstrede arter (olieræddike + gulsennep) hvis efterafgrøderne er etableret ved spredning før høst. Bliver de etableret i forbindelse med jordbearbejdning efter høst, er den samme væksthæmning ikke kendt.

Broadway/ Rexade

Broadway/ Rexade kan give en hæmning på boghvede. Udover det, er der ikke erfaring for påvirkning af efterafgrøder.

Nedenstående skema viser hvilke kombinationer der kan give udfordringer.

Ukrudtsmiddel	Korn	Olieræddike/ gul sennep	Olieræddike/ gul sennep (før høst i tørre år)	Vikke	Honningurt	Boghvede	Ærter	Kløver
Mustang Forte								
Accurate Max/ Express Gold/ Nicanor SG								
Atlantis OD								
Cossack OD								
Hussar Plus OD								
Broadway								
Rexade								
Skemaforklaring								
Ingen problemer								
Kan hæmme væksten								
Bør undgås								

REGLER OG TILSKUD

GLM 7 og 8

GLM7: Afgrøderotation

Forligskredsen har besluttet at der ikke sker ændringer i forhold til i dag.

Kravet fortsætter derfor med de 2 krav som vi kender:

1. Mindst 35 pct. af omdriftsarealet på en bedrift skal være udlagt til en anden afgrødekategori, end der blev dyrket på det pågældende areal i det foregående år.
2. Ingen afgrødekategori må dyrkes på det samme omdriftsareal mere end tre år i træk.

GLM8: krav om 4 pct. ikke-produktive arealer

Afventer en afklaring. Landbrugsstyrelsen ønsker en frivillig ordning nationalt.

VANDING

Vandbalance

Nedbøren er faldet meget forskelligt de sidste uger. Visse områder har dog fået i underkanten af hvad der er behov for. Lokalt vil der være marker eller områder, hvor der er behov for vanding.

Generelt gælder:

- Vinterbyg, vinterraps og tidlig frøgræs er vandforsynet til høst de fleste steder.
- Vinterhvede, vinterrug, sent frøgræs og vårsæd vil forsat have behov for at være vandforsynet.