



TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 23

Indhold

- **AKTUELT I MARKEN**
 - Før høst markvandring
 - Tilbud om resistenstest af græsukrudt
- **REGLER OG TILSKUD**
 - Hvad betyder en § 3-registrering for dig som lodsejer?
- **VANDING**
 - Hvornår kan vanding afsluttes i korn, ært og hestebønne?

AKTUELT I MARKEN

Før høst markvandring

Af planterådgiver Henrik Otto Clement

Det er nu du skal evaluere ukrudtsbekæmpelsen i dine marker, og være kritisk i vurderingen af om bekæmpelsen af græsukrudt er lykkedes tilfredsstillende. Er der områder hvor græsukrudtet står ovenud af afgrøden kan det skyldes flere ting, men er græsukrudtet forsøgt bekæmpet med normalt effektive midler uden held, skal du være på vagt og få udtaget en frøprøve til analyse for resistens mod ukrudtsmidlerne.


Tilbud om resistenstest af græsukrudt

Af planterådgiver Henrik Otto Clement

Omkostningerne til bekæmpelse af græsukrudt om foråret kan være spildte, hvis bestanden af græsukrudt er resistent. Derfor er det vigtigt at vide, hvilke midler der virker. Se eksempel på en resistenstest fra 2024 her:

Resistenstest 2024

Kontaktperson:		Marknavn:	
Adresse:		Provekvittering:	21.07.2024
Provenummer:	71098	Resistenstest:	23.11.2024
Ukrudtsplante:	Agerrævehale		



Pos.	HRAC	Midler:		Effektivitet
A		Ubehandlet	Ubehandlet	-
B	B/2	0.1 l/ha	Hussar	35.0
C	B/2	220 g/ha	Broadway	77.5
D	B/2	0.9 l/ha	Atlantis	77.5
E		150	Maister	92.0
F	A/1	0.4 l/ha	Topik	55.0
G	A/1	1.5 l/ha	Focus Ultra	98.0
H	A/1	0.75 l/ha	Agil	97.0

Figur 1 Eksempel på et svar på en resistenstest.

I samarbejde med SEGES tilbyder vi resistenstest hos det tyske firma Agris42. Du kan få testet 7 midler for kr. 1500, ved at vælge standardpakken. Tilvalg af Boxer + Kerb koster kr. 625 i tillæg. Glyphosat koster kr. 315 i tillæg. Skal vi udtage prøven, skal der betales for medgået tid som markbesøg.

Vi/du indsamler frøene af græsset inden høst og sender det til Agris42. Resistenstesten bliver udført i løbet af efteråret, så du har resultatet i god tid før næste sæson. Følgende arter af græsukrudt kan du få testet: italiensk rajgræs, alm. rajgræs, agerrævehale, vindaks, gold hejre, enårigt rapgræs og hanespore.

Test af tokimbladede ukrudtsarter og andre græsser end de nævnte kan udføres efter aftale med Agris42. Resistenstesten af hanespore udføres forår.

Standardpakken omfatter test af følgende midler:

- 0,1 l Hussar OD
- 220 g Broadway
- 0,9 l Atlantis OD
- 150 g Mais Ter
- 0,4 l Topik
- 1,5 l Focus Ultra
- 0,75 l Agil

Det er muligt at tilvælge yderligere midler, hvis du ønsker det. Det koster 150 kr. pr. middel. Det er også muligt at få

testet effekten af jordmidler. Det koster 300 kr. pr. middel.

Bladmidlerne testes i én dosis og jordmidler i to doseringer. På laboratoriet udføres løbende test på referencepopulationer af de forskellige græsarter, så din bestand af græsukrudt bliver sammenlignet med en følsom og en resistent bestand.

Du kan selv samle frøene og levere dem til det nærmeste SAGRO kontor. Til analysen skal bruges en mængde frø svarende til en kaffekop. Ønsker du selv at indsende frø eller at vi foretager indsamlingen, kan det også sagtens lade sig gøre. Aftal det med din planterådgiver, eventuelt i forbindelse med et før-høstbesøg. Frøene skal indleveres senest ultimo august. Se bestillingsseddel her.



Billede 1 Æske med div. tilhørende labels, til indsendelse af frøprøver, udleveres ved henvendelse til SAGRO. Foto: Henrik Otto Clement, SAGRO.

REGLER OG TILSKUD

Hvad betyder en § 3-registrering for dig som lodsejer?

Af natur- og miljørådgiver Louise Spanggaard Jakobsen

Er du blevet kontaktet af kommunen om beskyttet natur (§ 3) på din ejendom? Det kan rejse en række spørgsmål og bekymringer. Her er nogle typiske situationer – og hvordan du kan forholde dig til dem:

1. Ny registrering – hvad betyder det for dig?

Der udpeges i øjeblikket mange nye §3 arealer i blandt andet Herning kommune. Hvis du modtager et brev om dette, kan det være uklart, hvad det konkret indebærer for dig og din ejendom. Det er vigtigt at få klarlagt betydningen af registreringen samt dine rettigheder og forpligtelser. Et areal kan godt vokse ind eller ud af sin beskyttelse. Det er kommunen som er myndighed på området.

2. Uenig i registreringen?

Hvis du mener, at udpegningen er forkert, har du mulighed for sparring og evt. vurdering af arealet inden der eventuelt gøres indsigelse. Det er driftshistorikken, luftfototolkning og botanikken i området, som er afgørende for udpegningen skal fastholdes eller ophæves.

3. Påtale om ulovlige ændringer i naturen?

Myndighederne kan mistænke, at der er foretaget ændringer i et § 3-område uden tilladelse. Det er vigtigt at kende dine rettigheder, og hvordan du bedst håndterer situationen – både fagligt og juridisk.

4. Planer om ændringer eller naturforbedrende tiltag – men i tvivl om reglerne?

Overvej du at ændre driften eller landskabet, men er usikker på, om det er lovligt i forhold til naturbeskyttelsen? Du kan få rådgivning om, hvordan du lovligt og hensigtsmæssigt kan gennemføre ændringer. Få vejledning og støtte til at realisere dine idéer inden for lovens rammer.

5. Hvad er processen i en klagesag om § 3?

Typisk starter sagen med en indsigelse til kommunen, hvorefter det er muligt at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En klagesag tager ofte flere måneder – i nogle tilfælde op til et år.

Naturrådgiverne Mette og Louise står klar til at hjælpe dig med at vurdere de konkrete sager. Uanset om det handler om ny registrering, klage eller naturforbedring.

Mette Bækgaard Johnsen, fagkoordinator natur og skov Tlf: 96296646, Mail: mbj@sagro.dk

Louise Spanggaard Jakobsen, Natur og miljørådgiver Tlf: 96296639, Mail: loj@sagro.dk

VANDING

Hvornår kan vanding afsluttes i korn, ært og hestebønne?

Af planterådgiver Henrik Otto Clement

Vi nærmer os tiden hvor vanding skal afsluttes i korn og bælgsæd. Betaling for vanding afhænger af niveauet for tørkestress af afgrøden og om der er et stort udbyttepotentiale. En afgrøde med lavt udbyttepotentiale må vurderes om den kan give afkast for en yderligere vanding. Afgrøder med højt udbyttepotentiale bør prioriteres helt frem til tørstof- og stivelsesindlejring er afsluttet.

Korn

I korn kan vanding afsluttes, når afgrøden er i vækststadiet 85, kernes indhold blødt, men tørt (dejmodenhed), aftryk af en fingernegl i kernen forsvinder igen, hvis der stadig er ca. 50 % tilbage af det plantetilgængelige vand, dvs. et vandunderskud på 30 mm. på grovsandede jorde. Læs mere i **TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 20**.

Ærter og hestebønner

Under blomstring og 2-3 uger frem, er den mest sårbare periode for bælgsæd. Bælgsæd bør holdes velforsynet med vand indtil indholdet i frøene er tørt og melet. Det er under forudsætning af at der stadig er ca. 50 % tilbage af det plantetilgængelige vand, dvs. et vandunderskud på 30 mm. på grovsandede jorde. Afhængig af vejrtypen og afgrødens udvikling, må det vurderes om der skal ske yderligere vanding.