



TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 33

Indhold

- **Aktuelt i marken**
- Etablering af vintersæd
- Boxer
- Ukrudt i frøgræsmarker
- Opfølgning i marken
- **REGLER OG TILSKUD**
- PLG-tilsagn – pleje af græs
- **PRÆCISION**
- Præcisionsdag – DEMO
- **ARRANGEMENTER OG KURSER**
- Aktuelle arrangementer

AKTUELT I MARKEN

Etablering af vintersæd

Af planterådgiver Henrik Otto Clement

De seneste dage er der kommet en del nedbør. Da vi er i en periode, hvor der efter en jordbearbejdning skal etableres en vinterafgrøde, er det vigtigt ikke at bearbejde mere jord, end du kan nå at etablere med vintersæd.

De optimale såtider er:

• Vinter hybridrug:	1.-10. sept.
• Vinterbyg:	15.-20. sept.
• Vinterhvede/Triticale:	20.-25. sept.

Ved senere såning bør udsædsmængden hæves alt efter dato og forhold i øvrigt. Find tabeller for plantetal i TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 29.

Mens der afventes bedre vejr til jordbearbejdning, kan såmaskinen indstillinger gås igennem og indsås, så den er klar til det går løs. Det er meget vigtigt, at kernerne dækkes med jord, bl.a. for at sikre god fremspiring. Se billede 1.



Billede 1 Rugen er her sået lidt for øverligt og mange kerner ligger ovenpå jorden. Mange vil dog fremspire nu efter meget nedbør. (Foto: Niels Holmgård, SAGRO)

Boxer

Af planterådgiver Henrik Otto Clement

Anvend ikke Boxer ved temperaturer over 17-18 °C, men afvent temperaturer på højest 15 °C eller lige der omkring også de efterfølgende par dage. Dette er for at minimere risikoen for fordampning og derved afsætning på f.eks. frugttræer hos naboen. Husk også at fordampet middel = nedsat effekt.

Anvend gerne Mateno Duo og eller DFF først når køresporerne er synlige. Der må gerne gå et par uger inden der så sprøjtes med Boxer, hvilket normalt betyder ved lidt lavere temperaturer.

Ukrudt i frøgræsmarker

Af planterådgiver Henrik Otto Clement

Vi ser frøgræsmarker, hvor der er behov for opfølgning på ukrudt. Gå marken igennem og vurder på det. Læs mere i **TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 32**.

Opfølgning i marken

Af planterådgiver Henrik Otto Clement

Mens der ventes på bedre vejr og bedre forhold til at etablere et godt såbed, så udnyt tiden til at se om de allerede udførte sprøjtninger har haft den ønskede effekt. Følg udviklingen af skadedyr og udfør relevant bekæmpelse af f.eks. spildkorn i vinterraps.

Ved anvendelse af Belkar i vinterraps, så vær opmærksom på at der skal gå 3 uger mellem de to sprøjtninger ved en splitbehandling. Ved én behandling med 0,45-0,5 l/ha, skal rapsen være i vækststadium 16 og have 6 løvblade. Læs mere i **TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 25**.

REGLER OG TILSKUD

PLG-tilsagn – pleje af græs

Af planterådgiver Henrik Otto Clement

Mange har problemer med at opfylde kravene i deres PLG-tilsagn. Mange gange er det fordi man ikke lige husker hvad det var der blev aftalt da tilsagnet blev givet. Vi kan kun opfordre til at få set efter i tilsagnet, så du er helt klar over, hvad det er der skal til for at komme godt igennem en evt. kontrolsituation.

Du kan som oftest finde en kopi af tilsagnet på Landbrugsstyrelsens hjemmeside, der hvor også din EU-ansøgning mm. ligger. Log på med Mit-ID eller kontakt din planterådgiver for at finde ud af hvad dine forpligtelser er.

Vi ser ofte at der kommer en kontrol i den sidste periode, lige inden tilsagnet løber ud eller skal forlænges.

PRÆCISION

Præcisionsdag – DEMO

Sæt kryds i kalenderen d. 8. oktober 2025 allerede nu. Program kommer på hjemmesiden under arrangementer senere.

ARRANGEMENTER OG KURSER

Aktuelle arrangementer

Se mere på sagro.dk

Åbent Landbrug 2025

Søndag den 21. september kl. 10.00-16.00

BILLUND - Netværk for kvinder på landet

Flere sprøjteopfølgingskurser 2025, bl.a. Billund d. 9/10