



TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 34

Indhold

- Aktuelt i marken
- Vinterraps
- Sen såning af vintersæd
- Godt sprøjtevejr
- Planteværn

AKTUELT I MARKEN

Vinterraps

Af planterådgiver Henrik Otto Clement

Såtidspunktet for vinterraps er meget varierende i år, hen over 5 uger og det giver et meget varierende billede imellem markerne og de kommentarer vi bringer her.

Kålfluens larve

Lige nu ser vi gnav af kålfluens larve i flere marker, typisk på planter med 2-3 blade. Se billede 1 og 2. Planterne bliver skadet og får en misfarvning i lilla og violette nuancer. Skaderne kan forveksles med snegle gnav. Det er ikke muligt at bekæmpe disse larver. De øvrige planter vil forhåbentlig kompensere for de skader der opstår ved disse gnav. 6-8 gode planter pr. m², vil kunne give et udmærket udbytte under gode forhold.



Billede 1 og 2 Plante skadet af kålfluens larve. Bemærk farve på stængel og bladstilk. Foto: Niels Holmgaard, SAGRO

Belkar

Det kan stadig nå at vælge en splitsprøjtning med Belkar, men kun hvis der er mange små planter med 3 løvblade. Husk højst 0,25 l/ha indtil vækststadiet 16, 6 løvblade udfoldet. Ved 2. split kan der medtages 0,15 kg/ha Kaiso Sorbie mod rapsjordloppens larve.

Det kan også overvejes at køre én gang med 0,4-0,5 l/ha Belkar i Vækststadiet 16 eller senere, midt i oktober og her medtage 0,15 kg/ha Kaiso Sorbie mod rapsjordloppens larve. Disse laver bør bekæmpes, da de ellers kan give store udbyttetab. Læs mere her.

Vækstregulering

Vækstregulering kan stadig være aktuelt enkelte steder, der hvor vækstpunktet strækker sig for meget, bl.a. pga. tæt plantebestand. Det vil typisk være planter med 6-8 blade, der ikke hidtil er vækstreguleret. Planter med 3-4 blade har næppe behov nu, men det må vurderes nærmere, spørg evt. din planterådgiver. Læs mere her.

Spildkorn

Selvom der er sprøjtet med Agil og/eller Focus Ultra, ser vi spildkorn der ikke er bekæmpet tilstrækkeligt. Følg op i marken med ved behov.

Husk at Focus Ultra og Agil kun må anvendes en gang hvert 3. år. Agil kan køre som split med 3-4 ugers mellemrum dog med maks. 0,37 l/ha begge gange. Har du brugt mere end 0,37 l/ha Agil første gang, så er der kun Fokus Ultra, hvis det ikke er anvendt tidligere. Begge midler må kun anvendes hvert 3. år.

Efter 1. november kan Kerb 400 SC anvendes mod spildkorn af hvede, byg og enårig rapgræs med 1,0 l/ha. er der andre arter øges dosis til 1,25 l/ha.

Raps med næringsstofbehov

Der er en del vinterraps marker der ser sultne ud. Her bør det overvejes om ikke der skal tilføres gødning. Det er vigtigt at planter når en passende størrelse, gerne med en rod der er tykkere end en blyant inden vinter. Se billede 3.



Billede 3 Vinterraps set den 22/9. For ringe næringsoptagelse og deraf manglende udvikling af planter. Her bør tildeles N – enten i form af Handelsgødning eller husdyrgødning. Foto: Michael D. Fleng. SAGRO

Sen såning af vintersæd

Af planterådgiver Henrik Otto Clement

Der bliver sået rigtig meget vintersæd lige nu, men der begynder også at blive behov for gradvist at hæve udsædsmængden efterhånden som dagene går. Vi kan stadig så vinterbyg nogle dage endnu, men udsædsmængden bør hæves nu. Det samme gælder for vinterrug og vinterhvede, men her har vi mere tid til at opnå en god etablering. Læs mere og se tabeller i TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 29.

Godt sprøjtevejr

Af planterådgiver Henrik Otto Clement

Det er godt sprøjtevejr nu, men pas på nattefrosten, der har været den første nat med frost. Temperaturen holder sig på niveauer hvor det er optimalt, under 16 °C, at sprøjte med Boxer.

Når der er risiko for nattefrost, skal mikronæringsstoffer, ukrudts- og vækstregulerings midler udbringes med forsigtighed. Der er større risiko for skader efter frost, når der medtages mikronæringsstoffer og/eller blandes flere midler i samme sprøjtning.

Planteværn

Af planterådgiver Henrik Otto Clement

En lang række planteværnsmidler der indeholder PFAS bliver trukket af markedet. En del kan ikke længere købes, mens andre må sælges indtil 31. december 2025 og anvendes i vækstsæsonen 2026, hvorefter rester skal bortskaffes.

For at være sikker på at have den ønskede mængde planteværn til kommende sæson, vil det være en god ide at få bestilt tid til markplan og få overblik over, hvor meget planteværn der skal købes, mens du kan få det du ønsker.

Undgå at købe mere end du ved, du får brug for, da rester skal bortskaffes efter den naturlige anvendelses periode.

Når vi har en fuld liste, bringer vi den her. Læs mere i **TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 30**.