



TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 40 – Vårsædssortiment 2026

Indhold

- MARK
- Vårsædssortiment til 2026
- Vårbyg
- Havre
- Vårhvede
- Markært
- Hestebønne

MARK

Vårsædssortiment til 2026

Af planterådgiver Henrik Otto Clement

Årets høstresultater er nu opgjort, og såsædsfirmaerne har offentliggjort, hvilke sorter der bliver tilgængelige til den kommende sæson. Det giver et godt grundlag for at planlægge næste års dyrkning, uanset om du dyrker til foder, brød, malt eller helsæd.

I denne oversigt præsenteres de vigtigste sorter inden for vårbyg, vårhvede, havre, ærter og hestebønner – med fokus på udbytte, sygdomsresistens og kvalitetsparametre. Du kan finde yderligere oplysninger om sorterne på sortinfo.dk.

Tabellerne ligger herunder som PDF-filer samlet, så det er nemt at udskrive dem.

Vårbyg

Når du vælger vårbygssorter, bør første prioritet være et stabilt og højt udbytte over flere år. Dernæst er det vigtigt med lav modtagelighed for sygdomme, især meldug, bygrust, skoldplet og bygbladplet. Det er også en fordel, hvis sorten er resistent over for havrecystenematoder.

Udbytterne har generelt været høje i høsten 2025. Vækstbetingelserne var gode og sorterne fik lov til at vise deres potentiale uden store udfordringer fra vejret. Fontane og LG Caruso ligger i toppen og har samtidig god sundhed, hvilket ses i det lave merudbytte for svampebekæmpelse. Det skyldes især deres stærke modstandsdygtighed mod bygrust. Fontane får karakter 1 og LG Caruso 2, hvilket er lavere end de øvrige vårbygssorter. Se tabel 1.

Fontane er ny i handelen i år, men der er desværre kun lidt udsæd tilgængelig, og den er allerede meldt udsolgt hos DLG som forhandler den.

Alle sorter er resistente over for meldug, undtagen Bounty, som dog har klaret sig godt med karakteren 0 på en skala fra 0–4. Bounty har dog ikke den særlige Mlo-resistens, som giver fuld beskyttelse overfor meldug.

Blandt maltbygssorterne har Laureate haft det højeste udbytte i år. Den var ikke med i landsforsøgene i 2022, men har ellers ligget på niveau med de øvrige maltbygssorter. Vær dog opmærksom på, at Laureate er modtagelig over for

havrenematoder, hvilket bør indgå i overvejelserne, hvis du vælger den.

Tabel 1 Vårbyg sorter 2026. Data fra sortinfo.dk og information fra forhandlerne. Udbyttedata er for årene 2023-2025, mens de øvrige parametre er vist for 2025, medmindre andet er nævnt. Ønskes mere information om årlig variation på kvalitetsparametre kan dette findes på sortinfo.dk.

Vårbyg	Kerneudbytte (fht)					Kerneudbytte (kg/ha)					Hekollervægt (kg/ha)					Sortering %					Strålengthe (cm)					Nedknækning					Modtagelighedsgruppe					Forhandler							
	2023-2025	2025	2024	2023	2022	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021		2025	2024	2023	2022	2021		
Blanding_vårbyg*	100	100	100	100	100	88,1	14,2	65,1	95	72	7	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fontane	107	104	112	104	91,5	4,7	66,1	95	73	7	2,7	R	Milo	0	-1	3	1	1	2	Malt***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLG (udsolgt)	
LG Caruso	104	104	109	99	91,4	7,3	66,0	97	73	2	3,7	R	Milo	1105	-1	2	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DA, VA
Austen	102	101	101	103	88,8	15,9	63,4	95	71	9	5,3	R	Milo	537	-1	1	3	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLG
Bounty	102	103	104	100	90,6	18,7	63,3	94	69	8	6,0	-	-	132	0	0	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DA, VA	
Laureate	102	103	102	-	90,3	9,4	64,7	95	72	7	6,0	M	Milo11	8120	-1	1	3	1	3	Malt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DA, DLG, Ewers, HK, VA
LG Bolero	102	101	103	102	88,7	14,4	65,1	93	70	6	6,7	R	Milo	153	-1	2	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HK
NOS Gambit	102	102	104	102	90,1	10,2	64,8	97	70	5	5,7	M	Milo	1584	-1	0	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DA, VA
NOS Lollipop	102	104	104	99	91,5	7,7	65,5	97	75	4	3,7	R	Milo	1684	-1	0	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DA, VA
Satre	102	102	102	101	89,4	8,8	64,8	95	72	7	4,7	R	Milo	814	-1	0	3	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLG
SV Titanium	102	102	103	-	90,2	12,2	64,7	96	68	5	2,0	R	Milo	58	-1	0	3	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ewers
Blixen	101	99	102	102	87,0	9,7	64,3	96	70	8	5,3	R	Milo	1296	-1	1	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLG
Firefox	100	100	102	99	88,0	11,6	64,5	95	68	8	5,3	R	Milo	1171	-1	0	4	2	3	Malt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HK, DA, VA
Skyway	100	100	99	100	88,2	13,0	66,4	96	74	2	4,3	R	Milo	2526	-1	2	4	2	3	Malt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DA, VA
KWS Thalís	98	96	100	99	84,5	10,1	65,7	95	68	6	5,7	R	Milo	749	-1	3	3	2	3	Malt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ewers, HK
RGT Sirius	98	99	97	99	87,5	10,1	64,3	95	72	6	4,7	R	Milo	70	-1	1	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ewers
Prospect	96	98	96	95	86,5	12,6	65,5	95	70	7	1,7	R	Milo	577	-1	2	3	1	3	Malt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLG
LSD**	-	3	-	-	3	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*Blanding: Prospect, Firefox, Wish og Skyway

**LSD: Når forskellen på to værdier er større end LSD-værdien, er de statistisk forskellige.

***Malt: Forhår atset og vasket for indvejning. Fontane har "maltbyg potentiale" og bliver testet som en ny maltbygsort.

*Blanding: Prospect, Firefox, Wish og Skyway
**LSD: Når forskellen på to værdier er større end LSD-værdien, er de statistisk forskellige.
***Malt: Forhøjet altid om afsætning og vilkår for indvejning. Fontane har "maltbygspotentiale" og bliver testet som en ny maltbygssort.

Igen i år er der sortsblandinger i handelen. De er ikke testet som en blanding i Landsforsøgene, men her er der listet, hvilke sorter der indgår i sortsblandingerne.

Fordelen ved sortsblandinger i vårbyg er normalt ikke på højde med sortsblandinger i vinterhvede. De fire sorter der indgår i sortsblandingen vårbyg, som ligger til grund for det forholds tal de måles op imod, giver det samme forholds tal i blanding, som de giver hver for sig.

Vårbyg sortsblandinger		
Firma	Navn	Sorter i blanding
Danish Agro	NOS Sund Bygmix 26	NOS Lollipop, NOS Gambit, LG Caruso
DLG	DLG Barley Mix	Satre, Austen, Blixen
Ewers	EW Vårbygmix	Laureate, Thalís, Bounty
Hornslyd Købmændsgård	Sortsblanding vårbyg 2026	Firefoxx, Florence, LG Bolero
Vestjyllands Andel	vårbyg sortsblanding	NOS Lollipop, Bounty, LG Caruso

Valg af maltbygssort – husk både udbytte og afsætningsmuligheder

Når du vælger maltbygssort, er det vigtigt ikke kun at fokusere på højt udbytte og gode kvalitetsparametre – du skal også tænke på, hvor og hvordan du kan afsætte din avl.

Hvis du vælger Fontane eller Prospekt fra DLG, skal avlen sælges til DLG. Vælger du Skyway fra Nordic Seed, skal avlen sælges til Danish Agro eller Vestjyllands Andel. Vælger du derimod en sort som Laureate, som både sælges og købes af alle maltbyg opkøbere, har du større frihed i forhold til afsætning og kan lettere tilpasse dig markedet.

Havre

Når du vælger havresort, er det vigtigt med et stabilt og højt udbytte, god modstandsdygtighed mod meldug og havrebladplet samt et stift strå, der står godt.

Den nye sort Caledon er kommet i handelen og har klaret sig bedst i årets forsøg med et forholdstal på 104. Ser man på gennemsnittet over de seneste tre år, ligger Fritz, Jacky og Scotty i toppen med et forholdstal på 101.

NOS Conrad er nu tilgængelig som en havrenematode-resistent sort med et forholdstal på 100. Dermed har Dominik fået konkurrence og er ikke længere den eneste sort med resistens mod havrecystenematoder. Dominik vil dog sandsynligvis stadig være tilgængelig, selvom dens udbytte ligger i den lave ende.

Meldugsmodtageligheden er et vigtigt parameter, og her skiller tre sorter sig ud: Caledon, Jacky og Scotty har alle fået

karakteren 0, hvilket betyder, at de er meget modstandsdygtige. De øvrige sorter har fået karakterer på 2 og 3, hvilket indikerer større modtagelighed.

På havrebladplet er der ingen forskel mellem sorterne. Se tabel 2

Sorten Delfin har ikke været med i landsforsøgene i år, men Vestjyllands Andel har den på deres salgsliste til 2026. Delfin har meget lav modtagelighed for meldug.

Tabel 2 Havresorter 2026. Data fra sortinfo.dk og information fra forhandlerne. Udbyttedata er for årene 2023-2025, mens de øvrige parametre er vist for 2025, medmindre andet er nævnt. Ønskes mere information om årlig variation på kvalitetsparametre kan dette findes på sortinfo.dk.

Havre	Kerneudbytte (fht)				Kerneudbytte (kg/ha)	Mendels for svampelæk (kg/ha)	Hektolitervægt (kg/hl)	Løsead (kar. 0-10)	Meldug dekning (%)	Bladplet dekning (%)	Strållængde (cm)	Havre-nematoder (race I+II)***	Fremavlsareal C1 + C2 (ha)	Meldug (kar. 1-4)	Bladplet (kar. 0-4)	Forhandler
	2023-2025	2025	2024	2023												
Blanding havre*	100	100	100	100	87,7	5,3	53,4	0,5	10	3,8	111	-	-	-	-	-
Caledon	104	102	106	-	89,4	1,3	54,1	0,6	0	3,4	105	-	117	0	2	DLG
Fritz	101	100	101	101	87,4	11,5	54,2	0,4	11	3,7	93	-	128	3	2	HK
Jacky	101	101	101	100	88,6	2,8	54,8	0,5	0	3,9	106	-	139	0	2	VA
Scotty	101	100	101	102	87,3	2,5	53,5	0,6	0	3,9	114	-	1055	0	2	DLG
NOS Conrad	100	99	101	101	86,5	6,5	51,5	0,7	10	2,1	106	R	1237	3	2	DA, Ewers, VA
Symphony	99	98	99	100	86,2	5,3	53,4	0,5	12	3,1	111	M	878	3	2	DA, VA
Caddy	98	99	100	96	86,8	7,2	53,9	0,4	15	3,7	105	-	268	3	2	Ewers, HK
Dominik	95	94	96	95	82,0	7,8	52,2	0,5	12	2,3	95	R	284	3	2	DLG, HK
Lion	94	93	94	94	81,8	6,7	54,0	0,5	18	3,1	104	M	393	3	2	DLG
LSD**	-	5	-	-	4	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Blanding: Prospect, Firefox, Wish og Skyway
**LSD: Når forskellen på to værdier er større end LSD-værdien, er de statistisk forskellige.
***M=Modtagelig, R=Resistent - sorter uden karakter må forventes modtagelig

Vårhvede

Vårhvede dyrkes primært for sine gode brødegenskaber, men den er også populær blandt kyllingeproducenter til foder. Hvis vårhvede dyrkes til brødhvede, er det især vigtigt at se på proteinindhold, glutenindhold og rumvægt – ud over selve udbyttet.

I 2025 er sorterne sammenlignet med Kapitol og her har Bravens, KWS Cantare, Bombastix og Everlong klaret sig 5–10 % bedre i udbytte, hvilket er rigtig flot. Se tabel 3.

Bravens og KWS Cantare har kun været med i landsforsøgene to ud af tre år, men har ligget stabilt højt begge gange.

Kapitol har det højeste glutenindhold, råproteinindhold og hektolitervægt, men KWS Cantare og Everlong ligger tæt efter.

Valget af sort afhænger derfor af, hvad du har brug for på din bedrift, om det er til foder, brød eller afsætning med særlige kvalitetskrav.

NOS Frigg har ikke været med i landsforsøgene i år, men Nordic Seed og Vestjyllands Andel har den på salgsliste til 2026.

Tabel 3 Vårhvedesorter 2026. Data fra sortinfo.dk og information fra forhandlerne. Udbyttedata er for årene 2023-2025, mens de øvrige parametre er vist for 2025, medmindre andet er nævnt. Ønskes mere information om årlig variation på kvalitetsparametre kan dette findes på sortinfo.dk.

Vårhvede	Kerneudbytte (fht)				Kerneudbytte (kg/ha)	Mendels for svampelæk (kg/ha)	Hektolitervægt (kg/hl)	Råprotein i tørstof (%)	Gluten 14 (%)	Strållængde i cm	Fremavlsareal C1 + C2	Modtagelighedsgruppe		Forhandler
	2023-2025	2025	2024	2023								Meldug (kar. 1-4)	Gulrust (kar. 0-4)	
Bravens	109	112	-	107	85,8	7,4	78,6	10,5	20,7	84	23	3	3	DA, NS
KWS Cantare	108	108	109	-	82,9	4,4	82,3	11,8	23,7	87	-	1	1	Ewers
Bombastix	105	107	99	110	82,3	5,3	77,9	10,7	21,1	92	30	2	1	DLG
Everlong	104	104	105	104	79,9	5,6	79,4	11,9	23,3	85	0	1	0	HK
Kapitol*	98	100	96	98	76,5	5,9	81,7	12,0	23,9	84	284	2	0	DLG
LSD**	-	5	-	-	4	ns	1	-	1	-	-	-	-	-

*Kapitol er målesort i 2025
**LSD: Når forskellen på to værdier er større end LSD-værdien, er de statistisk forskellige.

Markært

Ved valg af sort i ærter er det vigtigt med stabilt og højt udbytte, god afgrødehøjde ved høst og kraftig vækst, som kan

hjælpe med at holde ukrudtet nede.
Iconic ligger helt i top, men har kun været med i forsøgene i 2024 og 2025. Ser man på gennemsnittet for perioden 2023–2025, er det Symbios, Helium og NOS Impact, der har givet de højeste udbytter. Der er dog stor variation mellem sorterne, og de skiftes til at ligge i toppen fra år til år. Se tabel 4.

Proteinindholdet er højest i Helium og Kaplan, med henholdsvis 24,1 % og 23,7 % råprotein i tørstof.
Afgrødehøjden ved høst ligger mellem 65 og 86 cm, hvilket er i den høje ende, men kan være en fordel ved høst og i konkurrencen mod ukrudt.

Flere sorter er tilgængelige på markedet, selvom de ikke har været med i landsforsøgene i år:

- Javlo – egnet til helsæd, forhandles af DLG og Hornsyld Købmandsgård
- NOS Karma og Batist – forhandles af Vestjyllands Andel
- Orchestra – forhandles af Danish Agro

Tabel 4 Markærtssorter 2026. Data fra sortinfo.dk og information fra forhandlerne. Udbyttedata er for årene 2023-2025, mens de øvrige parametre er vist for 2025, medmindre andet er nævnt. Ønskes mere information om årlig variation på kvalitetsparametre kan dette findes på sortinfo.dk.

Markært	Kerneudb. (fht)				Kerneudbytte (t/ha)	Råprotein i tørstof (%)	Tusindkomsvægt (g)	Modenhed (dato for)	Plantehøjde (cm)	Afgrødehøjde ved høst (cm)	Lejesæd (kar. 0 - 10)	Bladtype	Frøfarve	Forhandler
	2023-2025	2025	2024	2023										
Blanding*	100	100	100	100	60,8	21,7	293	30-07	104	80	5,3	-	-	-
Iconic	108	102	115	-	62,3	23,1	287	31-07	98	74	5,9	-	-	HK
Symbios	107	98	112	110	59,7	22,8	275	31-07	96	72	7,1	Halvbladløs	Gul	HK
Helium	105	98	98	120	59,7	24,1	271	31-07	97	68	7,1	Halvbladløs	Gul	DLG
NOS Impact	105	103	111	102	62,9	21,1	288	30-07	102	86	4,2	Halvbladløs	Gul	DA, VA
Greenway	103	101	105	102	61,6	21,2	304	01-08	105	79	6,6	Halvbladløs	Grøn	DA, VA
Kameleon	103	103	107	99	62,4	22,9	276	31-07	98	68	6,3	Halvbladløs	Gul	Ewers
Kaplan	102	94	107	104	56,9	23,7	244	01-08	98	65	6,3	Halvbladløs	Gul	DLG
LSD**	-	6	-	-	3	1	11	-	-	-	-	-	-	-

*Blanding: NOS Impact, Greenway, Kameleon, Ingrid
**LSD: Når forskellen på to værdier er større end LSD-værdien, er de statistisk forskellige.

Hestebønne

Når du skal vælge hestebønnesort, er det vigtigt at se på tre ting: udbytte, tidlig modenhed og modtagelighed for sygdomme. Udbytter i alle sorter ligger igen i år på et højt niveau og der er ikke nogen, der skiller sig signifikant ud fra referenceblandingen, når man ser på de sidste fire års resultater.

Sygdomsniveauet har været lavt. Rust har kun dækket 1 % i alle sorter, og der er ikke registreret bladplet (0 % dækning). Der er dog lidt forskel på vikkeskimmel: Futura og Lynx klarer sig bedst med kun 1 % dækning, mens Notilus ligger lidt højere med 3 %. Til sammenligning var vikkeskimmel i 2023 langt mere udbredt, her lå angrebene mellem 5 og 16 % i de sorter, der deltog det år.

Råproteinindholdet varierer en del mellem sorterne. Synergy har det højeste indhold med 30,1 % råprotein i tørstof, mens Loki ligger lavest med 24,9 %. Da udbyttet i hkg ligger på samme niveau og ikke er signifikant forskelligt (LSD-værdi på 4), giver det god mening at se på, hvor meget protein man får med i høsten. Her er forskellene til gengæld tydelige, med en LSD-værdi på 1. Se tabel 5.

De mest udbredte sorter på markedet er Apollo, Lynx og Protina. Der findes også andre sorter, som ikke har været med i landsforsøgene i år:

- Tiffany – forhandles af Ewers
- Fuego – forhandles af Vestjyllands Andel

Tabel 5 Hestebønnesorter 2026. Data fra sortinfo.dk og information fra forhandlerne. Udbyttedata er for årene 2023-2025, mens de øvrige parametre er vist for 2025, medmindre andet er nævnt. Ønskes mere information om årlig variation på kvalitetsparametre kan dette findes på sortinfo.dk.

Hestebønne														
	Kerneudbytte (fht)				Kerneudbytte (hkg/ha)	Råprotein i tørstof (%)	Tusindkorn- vægt (g)	Chokoladeplet (% dækning)	Bladplet (% dækning)	Vilkeskimmel (% dækning)	Modenhed (dato for)	Plantehøjde (cm)	Lejesæd (kar. 0 - 10)	Forhandler
	2023-2025	2025	2024	2023										
Blanding*	100	100	100	100	69,0	28,6	576	1	0	2	18-08	135	0,0	-
Hammer	104	101	106	106	69,7	28,6	571	1	0	2	18-08	130	0,1	HK
Protina	104	101	105	106	69,8	29,8	600	1	0	2	18-08	140	0,1	DLG
LG Stego	103	99	104	106	68,2	28,2	581	1	0	2	17-08	133	0,1	DLG
Loki	103	99	107	-	68,2	24,9	544	1	0	2	18-08	129	0,0	Ewers
Notilus	102	97	106	102	66,7	27,9	623	1	0	3	20-08	131	0,1	DA, NS, VA
Synergy	101	101	101	-	69,4	30,1	594	1	0	2	18-08	136	0,0	Ewers
Futura	100	98	102	100	67,8	29,5	550	1	0	1	17-08	138	0,1	HK
Apollo	99	97	98	103	66,8	28,2	584	1	0	2	17-08	134	0,0	HK
Lynx	99	99	97	101	68,6	28,3	562	1	0	1	21-08	136	0,1	DA, NS, VA
LSD**	-	4	-	-	3	1	39	-	-	-	-	-	-	-

*Blanding: Hammer, LG Stego, Lynx, Stella
**LSD: Når forskellen på to værdier er større end LSD-værdien, er de statistisk forskellige.