



TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 16

Indhold

- **MARK**
 - Aktuelt i marken
 - Handel med halm
- **VANDING**
 - Vandingsbehov
- **ARRANGEMENTER OG KURSER**
 - Ud i forsøgene

MARK

Aktuelt i marken

Af planterådgiver Henrik Otto Clement

Vinterraps

Vinterrapsen er i den afsluttende blomstring. Svampesprøjtninger bør være afsluttet. Ved erfaring af kraftige skader efter skulpegalmyg, kan en randbehandling være aktuel.

Bekæmpelsesforslag:

- 0,15 kg/ha Kaiso Sorbie, max 1 gang pr sæson. Husk at notere sprøjtetidspunkt i sprøjtejournalen.

eller

- 0,3 kg/ha Lamdex, max 3 gange pr. sæson. Husk at notere sprøjtetidspunkt i sprøjtejournalen.

Vinterhvede

Vinterhveden har fanebladet helt udfoldet de fleste steder og vækststadie 40 er sidste mulighed for at anvende Balaya, hvis du har noget af det på lager. Timingen af denne sprøjtning er vigtig og den der giver mest merudbytte. Behandling skal helst foretages inden weekenden for at få optimal effekt.

Midler der virker bedst på pletsvampe:

- Comet Pro
- Pictor Active
- Proline EC 250 + kopier – se oversigt i TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 10, tabel 4
- Proline Xpert EC 240
- Propulse EC

Midler der virker bedst på rustsvampe:

- Orius Gold
- Folicur Xpert EC 240
- Prosaro

Midler der virker godt mod begge typer svampe:

- Balaya

Husk at være opmærksom på triazolreglerne for Balaya og midler med Folicur/tebuconazol her ved de sidste sprøjtninger.

Læs mere om valg af planteværn i **TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 15**

Vinterbyg

Vinterbyggen er nået til blomstring/blomstring afsluttet og nogle marker har begyndt dannelse af kerner. Svampebekæmpelsen skal til at afsluttes i kommende dage i vinterbyg, hvis det ikke er sket.

Vinterrug

Vinterrugen er fuldt gennemskredet og vil blomstre inden længe. Det er stadig vigtigt at følge udviklingen af brunrust som kan kræve bekæmpelse. Der er bekæmpelsesbehov ved > 10 % angrebne planter. Se mere i **TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 15**

Vårsæd

Vårsæden er vidt forskellig i udviklingstrin i år. Det spænder lige fra marker der er sået inden for de sidste par uger til begyndende skridning, hvilket gør det vanskeligt at skrive noget generelt der passer alle. Vårbygmarker i begyndende skridning kan formentlig i år, nøjes med en behandling mod svampe.

Vi ser lidt begyndende skoldplet nu, men ikke noget der udløser en behandling, dog kan der være enkelt marker og så ved pløjefri dyrkning, være behov. Læs mere i **TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 14**.

De første larver efter kornbladbillen er set i vårbyg. Se billede 1.



Billede 1 Kornbladbillens larve på et vårbygblad. Foto: Daniel Sørensen, SAGRO

Bekæmpelsestærsklen er:

0,5 – 1 larve pr aksbærende strå indtil omkringbegyndende skridning.

Bekæmpelsesforslag:

- 0,15 kg/ha Kaiso Sorbie, max 1 gang pr sæson

eller

- 0,2 kg/ha Lamdex, max 3 gange pr. sæson.

Handel med halm

Af planterådgiver Troels Melvang

Prisen på halm bliver ofte efterspurgt og prisen vil ofte være det som markedet kan bære. Udbud og efterspørgsel, det man kan blive enige om.

Vi hører priser op mod et par kr. pr. kg, når der er mangel på halm og desværre også priser ned omkring de 25 øre pr. kg.

Alene næringsstofferne har en værdi på ca. 18 øre pr kg. Dertil kommer den jordforbedrende værdi som anslås til ca. 7 øre pr kg, så vi rammer i alt 25 øre pr kg.

Udover denne direkte værdi, bør der tillægges noget for de ulemper, der er ved at skulle afsætte halmen. Halmen kan, mens den venter på at blive presset, ligge i vejen for etablering af efterafgrøder eller tidlig såning af vintersæd eller vinterraps.

Kan man nøjes med at efterlade halmen på marken, spare man udgiften til snitning og opnår en højere kapacitet på mejetærskeren.

Dertil kommer, at der kører maskiner ind på afsætters jord, som kan medbringe ukrudtsfrø, evt. resistent ukrudt eller f.eks. flyvehavre. Dette kan ikke værdisættes, men bør indgå i overvejelserne ved afsætning af halm.

Prisen på halm vil altid variere meget, alt efter de forhold, der lige er det enkelte år. Almindeligvis vil vi anbefale minimum 40 øre pr. kg plus presning og bortkørsel.

VANDING

Vandingsbehov

Af planterådgiver Henrik Otto Clement

Vanding er meget aktuel lige nu, særligt på de grovsandede jorde. Mange har vandet 2 gange med 30 mm indtil nu i vintersæd og den 3. vanding udløses nu. Der er godt nok vand på i vejruddigten hos DMI, men det er først om en uges tid.

Mange marker med vårsæd er også så langt fremme i væksten at de har et vandingsbehov. Vårsæd kunne umærket være den afgrøde der skal startes op i, hvis den ikke tidligere har været vandet. Det afhænger af hvor meget vand der er tilgængelig i jorden.

Fordampningen ligger på 4-5 mm pr dag i vintersæd i disse dage med let blæst og temperaturer omkring de 20 °C. Fordampningen vil falde noget ved de lavere temperaturer vi får hen i weekenden, ned til omkring 3,5-4 mm pr dag.

Vanding i vinterrug kan foretages selvom den er under blomstring. Der er ikke nogen sammenhæng mellem vanding under blomstring og forekomsten af meldrøjer.

1. Prioriteringsrækkefølge:
2. Afgrøder under blomstring
3. Afgrøder under skridning
4. Afgrøder under kernefyldning
5. Afgrøder under strækning

ARRANGEMENTER OG KURSER

Ud i forsøgene

Nu nærmer tiden sig for vores to store arrangementer i forsøgsmarkene ved Årre, med temaet kalkning og jordbearbejdning og Ytteborg, med temaet vanding og hvad dertil hører. Se mere på vores hjemmeside og sæt kryds i kalenderen allerede nu.

ÅRRE – Sortsaften med fokus på kalkning og jordbearbejdning

Mandag d. 15. juni kl. 19.00

HJERM – Planteaften på Ytteborg 2026

Tirsdag d. 16. juni kl. 18.30